



# **FORKLIFT TRANSPALLETS**

**CONSULENZA E VENDITA DI FORKILFT,  
TRANSPALLETS E STOCCATORI PER  
LA MOVIMENTAZIONE DI MAGAZZINO**

**CONSULENZA**

**VENDITA**



# TRANSPALLET

## EP 12WS



### DATA SHEET

EP 12WS è un transpallet elettrico con una capacità di carico di 1,2 tonnellate. Combina un'eccellente efficienza e bassi costi di manutenzione. EP 12WS si distingue per la sua struttura leggera ma robusta, che garantisce affidabilità e facilità d'uso. EP 12WS è perfetto per ogni situazione: dallo scarico di camion alle applicazioni in piccoli magazzini e negozi.

È dotato di un motore di azionamento a corrente continua da 650 W che garantisce efficienza e velocità. Ciò si traduce in prestazioni notevoli e consente di percorrere pendenze fino al 4% a carico e fino al 10% a vuoto.

EP 12WS è ecologico, grazie alla sua batteria agli ioni di litio da 20 Ah che non richiede manutenzione. Il design innovativo permette di rimuovere la batteria con poche semplici mosse. Una singola carica può garantire fino a 3 ore di lavoro continuo. Il tempo di ricarica è molto breve: una ricarica completa richiede solo 2,5 ore senza alcun effetto memoria. Il transpallet EP 12WS è sempre pronto a operare.

Ulteriori caratteristiche di questo modello sono: timone ergonomico e comandi facilmente accessibili, indicatore del livello di carica della batteria e chiave di avviamento. Questo garantisce la massima manovrabilità di questo transpallet in qualsiasi condizione di lavoro. Inoltre, è stata prestata massima attenzione a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. Il freno di stazionamento elettrico arresta automaticamente il carrello quando l'operatore non lo utilizza.

SEMPRE  
DISPONIBILI



# TRANSPALLET

## EP 16-N01



### DATA SHEET

I transpallet EP 16-N01, EP 20-N04 e EP 25-N02, con una capacità di carico rispettivamente di 1600, 2000 e 2500 kg, sono perfetti per il carico e lo scarico di camion e per qualsiasi tipo di movimentazione a media intensità. L'elevata qualità costruttiva e l'eccellente contenuto tecnologico fanno di questi transpallet un vero e proprio punto di riferimento nel loro settore. I modelli EP 16-N01, EP 20-N04 e EP 25-N02 garantiscono la massima efficienza e costi di manutenzione ridotti.

EP 16-N01 ha un telaio molto compatto ed è ideale per l'utilizzo negli spazi più ristretti. EP 25-N02 è dotato di un telaio più lungo per garantire la stabilità necessaria e una batteria con capacità di 24 V / 350 Ah.

Il lungo braccio del timone consente un controllo del carrello ottimale e altamente ergonomico; richiede una minore forza di azionamento e permette all'operatore di mantenere una distanza ottimale rispetto al carrello.

Componenti di alta qualità, struttura robusta e manutenzione semplificata rendono i transpallet di questa serie dei partner affidabili per qualsiasi tipo di utilizzo.



# STOCCATORE ES 10-N01



## DATA SHEET

ES 10-N01 è la scelta perfetta per situazioni di lavoro a bassa intensità. È compatto e funzionale e può gestire carichi fino a 1000 kg. La struttura di questo stoccatore prevede 4 punti di appoggio e un timone laterale ergonomico per una buona stabilità e prestazioni di guida ottimali.

ES 10-N01 è dotato di 2 batterie per autoveicoli da 12 V / 85 Ah con caricabatterie incorporato e indicatore di carica della batteria con funzione di interruzione del sollevamento. Questo garantisce la massima flessibilità d'uso.

Lo stoccatore di pallet ES 10-N01 è disponibile con montanti di sollevamento fino a 3,5 metri per garantire la massima visibilità e un'elevata affidabilità.

Le forche sono disponibili in diverse dimensioni. Versatile e facile da usare, Baoli ES 10-N01 è un mezzo intelligente per la movimentazione di merci a bassa intensità.

- ▶ Batteria per autoveicoli
- ▶ Caricabatterie integrato
- ▶ Disponibili montanti a uno o due stadi
- ▶ Altezza di sollevamento fino a 3500 mm
- ▶ Disponibili forche con scartamento 570 o 685 mm
- ▶ Freno di stazionamento elettromagnetico
- ▶ Rallentamento automatico del sollevamento alla massima altezza



# STOCCATORE ES 12-N03



## DATA SHEET

Gli stoccatori Baoli ES 12-N03 e ES 16-N02 sono perfetti per il trasporto e lo stoccaggio di carichi da 1200 a 1600 kg.

Il modello ES 12-N03 presenta una batteria piombo acido da 24 V / 180 Ah. Il modello ES16-N02 è dotato di una batteria di maggiore capacità da 24 V / 270 Ah.

Grazie al funzionamento sensibile e ai comandi operativi proporzionali, questi stoccatori offrono un'elevata efficienza di movimentazione.

Il lungo braccio del timone assicura un controllo del carrello ottimale e altamente ergonomico. Richiede una minore forza di azionamento e permette all'operatore di mantenere sempre una distanza ottimale rispetto al carrello.

La robusta qualità costruttiva e gli elevati standard tecnologici rendono gli stoccatori ES 12-N03 e ES 16-N02 un vero e proprio punto di riferimento nel loro settore. Questi stoccatori sono davvero convincenti grazie alla loro estrema efficienza e ai ridotti costi di manutenzione.

- ▶ Tecnologia a corrente alternata
- ▶ Componenti di alta qualità
- ▶ Elettronica protetta da acqua e sporco
- ▶ Perfetta modulazione di guida
- ▶ Robusto telaio a quattro punti di appoggio
- ▶ Disponibili montanti a due e tre stadi
- ▶ Altezza di sollevamento fino a 4600 mm
- ▶ Disponibili forche con scartamento 570 o 685 mm
- ▶ Timone ribassato per un minor sforzo di manovra
- ▶ Rallentamento automatico del sollevamento alla massima altezza



# TRANSPALLET

## GS 25S4 1150X525



### DATA SHEET

Il transpallet manuale GS rappresenta uno strumento facile da usare, economico e robusto per il trasporto di carichi su pallet.

Affidabile e di facile manutenzione, questo modello è stato pensato per essere un'ottima soluzione per un uso intenso. GS è la macchina giusta per il cliente che cerca un transpallet semplice e robusto: il compagno giusto per il lavoro di tutti i giorni in grado di adattarsi ad ogni situazione.

#### UNITÀ IDRAULICA

La pompa GS è stata progettata con estrema cura dei dettagli per avere caratteristiche e caratteristiche superiori, come ad esempio:

- Design monolitico: l'alloggiamento in ghisa monoblocco resistente e affidabile protegge tutti i componenti evitando danni accidentali. L'alloggiamento della pompa viene lavorato con macchine CNC per ottenere tolleranze di alta precisione e alta precisione.
- Stelo pistone e paraolio cromati: per evitare la ruggine ed evitare perdite d'olio durante l'uso.
- Valvola di massima pressione: dispositivo di sicurezza che protegge il transpallet dai sovraccarichi.
- Valvola di discesa ON/OFF

#### CONFIGURAZIONE STANDARD

- Ruote proiettanti in nylon - Poly 45
- Impugnatura a quattro curve con tutti i comandi in un'unica leva e con ampie zone di presa laterali. Questo permette di avere molto comfort durante le operazioni evitando affaticamento eccessivo e comfort durante la spinta dei carichi



# TRANSPALLET

## CX 12 1150X520



### DATA SHEET

Il transpallet elettrico CX12 è adatto per il trasporto di carichi su superfici lisce o pavimentate. Le ridotte dimensioni e il raggio di sterzata lo rendono lo strumento ideale per lavorare in spazi ristretti, come camion o corridoi stretti.

#### MANOVRABILITÀ

Grazie alla larghezza B1, pari allo scartamento forche, e alla misura L2 di 360 mm, il transpallet elettronico CX12 è lo strumento ideale per la movimentazione di pallet su camion, nei corridoi dei supermercati e in qualsiasi applicazione dove lo spazio è limitato. Nella sua categoria, questa macchina rappresenta quindi la migliore configurazione in termini di larghezza telaio, peso e raggio di sterzata, garantendo grande manovrabilità e compattezza.

#### VOLANTE E COMANDI

- Timone ergonomico
- Indicatore luminoso per il controllo dello stato della batteria.
- Valvole a farfalla per il controllo della trazione.
- Pulsante di sicurezza con segnalatore acustico.
- Comando salita/discesa forche posizionato su entrambi i lati dell'impugnatura (solo su CX14).
- Contatore nelle versioni Plus e Gel (solo su CX14).
- Pulsante "Tartaruga" per rallentatore, che permette di effettuare operazioni con il timone in posizione verticale.

#### RUOTE

Configurazione standard con rulli singoli in poliuretano. Rulli tandem disponibili come optional.



SEMPRE  
DISPONIBILI

SEMPRE  
DISPONIBILI

# TRANSPALLET

## GX 12/25 EVO LI-ION



### DATA SHEET

Questo impilatore di dimensioni compatte è la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti e ha un aspetto potente e affidabile.

La larghezza ridotta (800 mm), il sistema di guida laterale e l'ampio posizionamento dell'albero consentono grande manovrabilità, stabilità e visibilità.

Il caricabatteria integrato con cavo e spina integrato ne fa un'unità plug and play!

#### MANOVRABILITÀ

La larghezza fuori tutto è la stessa dell'Europallet (800 mm) per consentire di lavorare in spazi ristretti e corridoi, aumentando la manovrabilità e riducendo il raggio di sterzata. La combinazione di guida laterale, albero largo e copertura bassa offre una visibilità eccezionale.

#### EVOLUZIONE DEL TIMONE

Sistema del timone ergonomico in tecnopolimero completamente integrato che include acceleratore a punta di dito e comandi proporzionali a forcella, pulsante di sicurezza, clacson, pulsante tartaruga, contatore, indicatore dello stato della batteria di serie.

#### INTERRUTTORE MODALITÀ TARTARUGA

Questa funzione, offerta di serie, permette di manovrare il carrello in spazi ristretti: permette di traslare l'unità con il timone in posizione verticale.

#### PACCO BATTERIA

Batteria agli ioni di litio esente da manutenzione con:

- Ricarica rapida: ricarica completa in meno di 2 ore.
- Lunga durata della batteria.
- Super leggero.
- Sicurezza: la batteria senza acido significa che gli utenti non sono esposti ad alcun rischio di lesioni.






**CONSULENZA**

**VENDITA**

## **SCALE E TRABATTELLI**

**CONSULENZA E VENDITA DI  
SCALE E TRABATTELLI PER  
ACCESSORIARE IL MAGAZZINO**



# SCALA DA APPOGGIO PRIMA S

**FACAL**  
...Le Scale Italiane

Scala semplice d'appoggio  
**"PRIMA"**  
...tecnologia avanzata

## DATA SHEET

PRIMA/S è scala singola d'appoggio in alluminio con pioli 30x30 mm a rombo inclinati di 68 gradi che garantiscono l'appoggio in piano dei piedi ed il non affaticamento delle gambe (brevetto). La scala porta di serie, sotto i calzari, i fori per l'applicazione eventuale di piedi snodati.



Calzare alto 5 cm

CODICE	DIMENSIONI
PM205/S	H.205 CM - 6 GRADINI
PM265/S	H.265 CM - 8 GRADINI
PM295/S	H.295 CM - 9 GRADINI
PM355/S	H.355 CM - 11 GRADINI
PM411/S	H.415 CM - 13 GRADINI
PM445/S	H.445 CM - 14 GRADINI



# SCALA DA APPOGGIO PRIMA L

**FACAL**  
...Le Scale Italiane

Scala semplice d'appoggio  
**"PRIMA"**  
...tecnologia avanzata

## DATA SHEET

PRIMA/L è scala singola d'appoggio in alluminio a gradini larghi profondi 85 mm fissati ai montanti con doppio passaggio di allargatura meccanica e ribordatura. È fornita di serie con piedi snodati e gommati piccoli o grandi secondo la sezione dei montanti. Particolarmente indicata per lavori di interni e scaffalature. Munibile anche di ganci leggeri accessori.



Calzare alto 5 cm

CODICE	DIMENSIONI
PM205/L	H.205 CM - 6 GRADINI
PM265/L	H.265 CM - 8 GRADINI
PM295/L	H.295 CM - 9 GRADINI
PM355/L	H.355 CM - 11 GRADINI
PM411/L	H.415 CM - 13 GRADINI
PM445/L	H.445 CM - 14 GRADINI



# SCALA DA APPOGGIO STILO



## DATA SHEET

STILO/S è scala semplice d'appoggio a pioli quadri 24x24 mm in leghe d'alluminio speciali. Calzari alti in gomma antiscivolo di base e copri testa in alto. Di dimensioni contenute è particolarmente leggera maneggevole e molto rigida per le leghe usate. Ideale per uso intensivo industriale ed agricolo.



Solidi gradini



Ganci optional



Calzare alto 5 cm

CODICE	DIMENSIONI
SL10	GRADINI 10
SL13/B	GRADINI 13



# SCALA DA APPOGGIO CONICA



## DATA SHEET

CONICA è scala singola d'appoggio artigianale a pioli inclinati ribordati e saldati. SPECIFICA PER L'USO AGRICOLO. Pioli: a trapezio inclinato



Montanti nervati



Saldatura aggiuntiva

CODICE	DIMENSIONI
CN-30	H.300 CM
CN-50	H.500 CM





# SCALA SFILABILE CON FUNE ROLLER

**FACAL**  
...Le Scale Italiane

Scala a rotaia con fune  
**ROLLER**

## DATA SHEET

ROLLER è scala professionale in alluminio nervato a due oppure tre rampe solo a sfilo. Bilancieri semiautomatici in alluminio fuso che comandano le soste di posizione senza ausilio di fune di richiamo, la fune principale di trascinamento funge anche da sblocco del bilanciere.

USO Scala a due rampe

SALIRE: la fune nera trascina il secondo elemento, il bilanciere aggancia automaticamente i gradini.

SCENDERE: la fune nera fa leva nell'occhiello del bilanciere per sbloccarlo.

USO Scala a tre rampe

SALIRE: la fune nera solleva per almeno tre gradini il secondo elemento. Poi la fune bianca trascina il terzo elemento fin dove serve. Infine la fune nera torna a trascinare il secondo elemento fin dove serve.

SCENDERE: la fune bianca rientra il terzo elemento finché questo si troverà allineato in alto con il secondo elemento. La fune nera rientra infine il secondo elemento con annesso il terzo elemento.



Calzari antiscivolo



Profilo innervato



Rombo inclinato

CODICE	DIMENSIONI
R35-2S	11+11 GRADINI



# SCALA SFILABILE CON FUNE SUPER PRIMA

**FACAL**  
...Le Scale Italiane

Super Scala  
**"PRIMA"**  
...tecnologia avanzata

## DATA SHEET

Scala professionale in alluminio a sfilo con pioli a rombo inclinati 68 gradi. Munita di speciale meccanismo a bilanciere in acciaio, fune principale di tiro/trascinamento e fune secondaria di richiamo del bilanciere. La fune trascina in salita il secondo elemento, il terzo è sempre manuale. Bracciali laterali di scorrimento d'acciaio ricoperti di mescola in nylon. Alla base la barra telescopica regolabile in alluminio fornita montata di serie.



Bracciali di scorrimento



Rombo inclinato

CODICE	DIMENSIONI
P320-2F	2 rampe m.3.20 c/fune
P420-2F	2 rampe m.4.20 c/fune
320-3F	3 rampe m.3.20 c/fune



# SCALA TRASFORMABILE SUPER PRIMA

**FACAL**  
...Le Scale Italiane

Super Scala  
**"PRIMA"**  
...tecnologia avanzata

## DATA SHEET

PRIMA trasformabile è scala professionale in alluminio a due oppure tre rampe di elevato livello tecnico idonea per uso intensivo. Ampi montanti riducono al minimo le flessioni ed i pioli 30x30 mm a sezione romboidale inclinati di 68 gradi garantiscono l'appoggio dei piedi in piano, quindi il non affaticamento delle gambe (brevetto). La barra stabilizzatrice telescopica saldata è sempre sollevata da terra, regolabile al terreno.

La barra telescopica è integrata alla scala.

PRIMA è scala capace di porsi sempre in condizioni di perfetta stabilità e di adattarsi ad ogni situazione ambientale anche la più sfavorevole quali pendenze, falsipiani o dossi. Le cerniere d'alluminio fuso permettono l'apertura anche a cavalletto in posizione di "zoppo".



Staffe di scorrimento in acciaio e nylon per riduzione attriti

Ramponi in acciaio fissati ai montanti con viti passanti

Arresti anti sfilo montati sui ramponi di aggancio (EN131)

Forti barre anti chiusura ed anti divaricamento

CODICE	DIMENSIONI
P210-3	GRADINI 5 +6 + 6
P260-3	GRADINI 7 +8 + 8
P290-3	GRADINI 8 + 9 + 9
P320-3	GRADINI 9 +10 + 10
P350-3	GRADINI 10 +11 + 11
P380-3	GRADINI 11 +12 + 12
P420-3	GRADINI 12 +13 + 13
P450-3	GRADINI 13 +14 + 14



# SCALA TRASFORMABILE STILO

**FACAL**  
...Le Scale Italiane

EURO  
**STILO**  
...Belle di linea blu

## DATA SHEET

Linea specifica di scale trasformabili indicate per operatori sia professionali che privati. Sono scale d'alluminio con articolazioni d'acciaio che permettono l'apertura a cavalletto oltre che normale, anche in posizione zoppa. Cinghie di sicurezza e barra stabilizzatrice su tutti i modelli.



Piolo quadro

Forti cerniere

CODICE	DIMENSIONI
SL200-3	GRADINI 7 +7 + 7
SL260-3	GRADINI 9 +9 + 9
SL290-3	GRADINI 10 +10 + 10
SL310-3	GRADINI 11 +11 + 11
SL350-3	GRADINI 12 + 12 + 12



# SCALA TELESCOPICA EURO BRIKO

**FACAL**  
...Le Scale Italiane...

scala universale  
**EURO**  
**BRIKO** 16  
...il valore della qualità

## DATA SHEET

EUROBRIKO16 è scala universale Europea tutta in alluminio di superiori qualità tecniche a conferma di prodotto unico. Cerniere fuse con anime d'acciaio incorporate inattaccabili da agenti atmosferici ed impossibili al cedimento (Brevetto). Ampie soluzioni d'utilizzo con opzione di libera a cavalletto che permette l'apri/chiedi strategico in ambienti ridotti. Gradini esterni fissati ognuno con 6 saldature robotizzate (3+3). Massimi sviluppi ottenuti dal progetto unico delle cerniere che portano i montanti alla massima lunghezza.



Apri/Chiudi

CODICE	DIMENSIONI
BK/1	GRADINI 3 + 3
BK/1,5	GRADINI 3 + 3
BK/2	GRADINI 4 + 4
BK/3	GRADINI 4 + 5
BK/4	GRADINI 5 + 5
BK/5	GRADINI 6 + 6
BK/6	GRADINI 7 + 7



# SCALA DOPPIA DUPLA

**FACAL**  
...Le Scale Italiane...

Doppia Scala  
**"DUPLA"**  
...Evoluzione Professionale

## DATA SHEET

DUPLA è scala tutta in alluminio a doppia salita a gradini larghi profondi 85 mm su ambo i lati fissati ai montanti con doppio passaggio idraulico senza rivetti. L'apporto di tecniche industriali aggiornate quali i monoblocchi delle cerniere in alluminio fuso che legano i pianetti d'appoggio ai montanti in unico corpo con viti passanti, fanno di DUPLA uno strumento professionale per uso intensivo. DUPLA è leggera e non ingombrante.



Gancio di blocco pedana

Bronzina in nylon dove ruota la pedana

CODICE	DIMENSIONI
D/5	GRADINI 5 + PIANETTO
D/6	GRADINI 6 + PIANETTO
D/7	GRADINI 7 + PIANETTO
D/8	GRADINI 8 + PIANETTO
D/9	GRADINI 9 + PIANETTO
D/10	GRADINI 10 + PIANETTO
D/12	GRADINI 12 + PIANETTO



# SCALA DOPPIA PIÙ SU

**FACAL**  
www.facal.it

**PIÙ SU**  
MAXI 110

## DATA SHEET

Scala in alluminio di elevata qualità per uso professionale e domestico. Montanti anteriori 24x50 mm, posteriori 20x40 mm. Gradini profondi 110 mm bloccati senza rivetti. Cinghie di sicurezza a partire da 5 gradini (4+1). Diversa inclinazione davanti - retro per massima comodità di salita.



Porta utensili



Cerniere a getto

CODICE	DIMENSIONI
FAPS/3	GRADINI 3
FAPS/4	GRADINI 4
FAPS/5	GRADINI 5
FAPS/6	GRADINI 6
FAPS/7	GRADINI 7
FAPS/8	GRADINI 8
FAPS/9	GRADINI 9



# SCALA DOPPIA QUADRA

**FACAL**  
www.facal.it

**“tecnoscala”  
QUADRA**  
...Qualità che vale nel tempo

## DATA SHEET

QUADRA è scala Europea in alluminio ad elevato contenuto tenico prodotta con processi industriali a tecnologia avanzata.

Il progetto di QUADRA è la chiara risposta ad una richiesta di assoluta qualità.



Gancio di blocco pedana

Bronzina in nylon dove ruota la pedana

Cerniera in alluminio fuso con interposte frizioni bilaterali

Vaschetta porta oggetti anatomica di sicura presa

CODICE	DIMENSIONI
Q50/3	3 GRADINI COMPRESA PEDANA
Q50/4	4 GRADINI COMPRESA PEDANA
Q50/5	5 GRADINI COMPRESA PEDANA
Q50/6	6 GRADINI COMPRESA PEDANA
Q50/7	7 GRADINI COMPRESA PEDANA
Q50/8	8 GRADINI COMPRESA PEDANA
Q60/9	9 GRADINI COMPRESA PEDANA
Q60/10	10 GRADINI COMPRESA PEDANA
Q60/11	11 GRADINI COMPRESA PEDANA
Q60/12	12 GRADINI COMPRESA PEDANA
Q60/13	13 GRADINI COMPRESA PEDANA



# SCALA A CASTELLO CASTA



## DATA SHEET

CASTA è scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. La parte anteriore inclinata di 61 gradi assicura comoda salita in posizione eretta. Il retro verticale permette di avvicinarsi al punto di lavoro.

Struttura tubolare 30x65 mm nervato e rigido, grande pedana di calpestio tutta alluminio 48x77 cm con protezione ai piedi. Sicurezza: gradini profondi 85 mm bloccati con esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature. Conforme alla nuova normativa EN131-7



Gradini profondi 85 mm.

Ruote anteriori Ø 80 mm piroettanti, autofrenanti su fusione in alluminio

CODICE	DIMENSIONI
CTA-5	GRADINI 4 + PEDANA
CTA-6	GRADINI 5 + PEDANA
CTA-7	GRADINI 6 + PEDANA
CTA-8	GRADINI 7 + PEDANA
CTA-9	GRADINI 8 + PEDANA
CAT-10	GRADINI 9 + PEDANA



# SCALA A CASTELLO CASTIGLIA



## DATA SHEET

CASTIGLIA è scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. La parte anteriore inclinata di 61 gradi assicura comoda salita in posizione eretta. Il retro verticale permette di avvicinarsi al punto di lavoro.

Struttura tubolare 30x65 mm nervato e rigido, grande pedana di calpestio tutta alluminio 48x77 cm con protezione ai piedi. Sicurezza: gradini profondi 150 mm bloccati con esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature. Conforme alla nuova normativa EN131-7



Gradini profondi 150 mm. Esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature

Maniglie ripieghevoli

Ruote anteriori Ø 80 mm piroettanti, autofrenanti su fusione in alluminio

Ruote posteriori Ø 125 mm con freno

CODICE	DIMENSIONI
CA1/100	GRADINI 4 + PEDANA
CA2/125	GRADINI 5 + PEDANA
CA3/150	GRADINI 6 + PEDANA
CA4/175	GRADINI 7 + PEDANA
CA5/200	GRADINI 8 + PEDANA
CA6/225	GRADINI 9 + PEDANA



# SCALA DOMESTICA EURODOMUS NORMAL

**FACAL**  
...Le Scale Italiane

**EURODOMUS**  
...Profumo di Casa  
NORMAL

## DATA SHEET

EURODOMUS NORMAL, scala domestica in alluminio con paracorpo ad arco chiuso. Solida leggera e maneggevole particolarmente indicata per la casa. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm. Gradini antisdrucchiolo profondi 80 mm.



CODICE	DIMENSIONI
E4/N	GRADINI 4
E5/N	GRADINI 5
E6/N	GRADINI 6
E7/N	GRADINI 7
E8/N	GRADINI 8



# SCALA DOMESTICA EURODOMUS PLUS

**FACAL**  
...Le Scale Italiane

**EURODOMUS**  
...Profumo di Casa  
PLUS

## DATA SHEET

EURODOMUS PLUS scala domestica in alluminio con capiente vaschetta porta oggetti ad uso paracorpo. Molto leggera e maneggevole, solida e compatta grazie ai doppi rivetti di fissaggio su lato di salita. Montanti: 40x20 mm / 35x20 mm Gradini antisdrucchiolo 80 mm.



CODICE	DIMENSIONI
E3-P	GRADINI 3
E4-P	GRADINI 4
E5-P	GRADINI 5
E6-P	GRADINI 6
E7-P	GRADINI 7
E8-P	GRADINI 8



# SCALA DOMESTICA TINTO

**FACAL**  
www.facal.it

**Tinto**

## DATA SHEET

147 Sgabello d'acciaio in tubolare 20x15 mm. Gradini acciaio 20x30 cm. Verniciato con brillanti polveri epossidiche nei colori: Telaio grigio, gradini neri, plastiche arancio



CODICE	DIMENSIONI
T2	GRADINI 2
T3	GRADINI 3
T4	GRADINI 3



# SCALA DOMESTICA TONTO

**FACAL**  
www.facal.it

**Tonto**

## DATA SHEET

Sgabello d'acciaio in tubolare Ø 25 mm. Gradini acciaio con gomma antiscivolo nera 20x30 cm. Verniciato con brillanti polveri epossidiche nei colori: - Telaio bianco, gradini bianchi, plastiche nere - Telaio grigio, gradini grigi, plastiche nere



CODICE	DIMENSIONI
TO2	GRADINI 2
TO3	GRADINI 3
TO4	GRADINI 3



# SCALA DOMESTICA PLIO

**FACAL**  
...Le Scale Italiane

**PLIO**  
...Logica di Stabilità

## DATA SHEET

Sgabello professionale pieghevole tutto alluminio. Previsto in due versioni, con e senza paracorpo. Gradini larghi 37 cm, profondi 230 mm.



CODICE	DIMENSIONI
PO-2	GRADINI 2
PO-3	GRADINI 3
PO-4M	GRADINI 4 CON MANICO



# SCALA DOMESTICA JOKER

**FACAL**  
...Le Scale Italiane

**Joker**  
...Leggere linee di stabilità

## DATA SHEET

Sgabello in alluminio solido e leggerissimo. Gradini 30x20 cm ricoperti in gomma antiscivolo. Montanti davanti 35x20 - retro 30x20



Blocco di sicurezza dei gradini

Piede posteriore anti scivolo

Piede anteriore anti scivolo

CODICE	DIMENSIONI
JK-2	GRADINI 2
JK-3	GRADINI 3





## SCALA DOMESTICA PLANO

**FACAL**  
...Le Scale Italiane

**Tecnici**  
...Quelli Saldati

### DATA SHEET

Sgabelli fissi saldati per uso specifico professionale indicati in officine, accessi a macchinari, piani di carico e supermercati.



CODICE	DIMENSIONI
PL-3	SGABELLO TECNICO 3 GRADINI



## SCALA DOMESTICA SUPEREFPE

**FACAL**  
...Le Scale Italiane

**Joker**  
...Leggere linee di stabilità

### DATA SHEET

Leggera e robusta scaletta con struttura in alluminio. Il guardacorpo alto 60 cm favorisce una presa stabile a tutto vantaggio per la sicurezza. Ampi gradini (25 x 37,5 cm) in ferro ricoperti con gomma antiscivolo. Portata massima 150 kg.

CODICE	DIMENSIONI
SF/2	GRADINI 2
SF/3	GRADINI 2
SF/4	GRADINI 3



# TRABATTELLO PIEGO

**FACAL**  
...Le Soluzioni Italiane

**EURO TRABATTELLO**  
"PIEGO"  
...tecnologie e design

## DATA SHEET

PIEGO è trabattello professionale d'alluminio con inedite articolazioni speciali in nylon. Apertura e richiusura rapida a pacchetto e contenuta messa a riposo in unico corpo.

Grande borsone in tessuto trattato per contenere diagonali e traverse a riposo.



# TRABATTELLO ESTRO

**FACAL**  
...Le Soluzioni Italiane

**EURO TRABATTELLO**  
"ESTRO"  
...tecnologie e design

## DATA SHEET

ESTRO è trabattello semiprofessionale d'alluminio facile e rapido da montare e smontare. Struttura di massima solidità larga solo 68 cm. Piano in alluminio con calpestio in multistrati di legno. Montanti: 25x65 mm vo ACCESSORIO: coppia puntali lunghi con morsetti uso zoppo per scale LARGHEZZA 68 cm PIANO LAVORO: 52x152 cm, Montanti 25x65 mm Ruote Ø 80 mm, Piano unico.



# TRABATTELLO MITO



## DATA SHEET

MITO è trabattello d'acciaio zincato in tubo Ø 35x1,5 mm conforme a D.Lgs. 81/2008. Dimensioni contenute e semplicità d'uso per interni industriali, negozi o vani scale con l'accessorio zoppo. Le saette diagonali sono unico corpo con le traverse orizzontali.



# TRABATTELLO PONY



## DATA SHEET

PONY è piccolo trabattello d'acciaio zincato in tubolare ovale 40x20 mm. Pratico e maneggevole facilmente montabile. Due mezzi piani 22x110 mm in massello di pino a doghe.



# TRABATTELLO PENNY



## DATA SHEET

Trabattello domestico tutto alluminio si adatta a tante soluzioni anche alternative per la casa, il terrazzo e l'esterno.

Montanti 24x50 mm

Ruote Ø 90 mm



# TRABATTELLO PINNA CLIC



## DATA SHEET

Trabattello d'alluminio a due alzate con innesti d'acciaio rivestiti di speciali resine. Collegamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini. Lunghie leve di facile uso.

- Montanti: 24x60 mm

- Gradini: 30x30 mm

- Base: 6 gradini

- Sopralzo: 6 gradini



Piano in alluminio e legno antiscivolo, idroresistente, melaminico.



Sistema di sollevamento rapido delle ruote. Le scale non scivolano quando aperte a cavalletto o poste come semplici d'appoggio



Cerniera automatica istantanea



Forti ganci di ancoraggio saldati al pianale.



# TRABATTELO PINNA CLIC CLAC



## DATA SHEET

Trabattello d'alluminio a tre alzate con innesti d'acciaio rivestiti di speciali resine.

Collegamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini azionati da lunghe leve di facile uso.

- Montanti: 24x60 mm
- Gradini: 30x30 mm
- Base: 6 gradini
- Prolunga: 7 gradini



Piano in alluminio e legno antiscivolo, idroresistente, melaminico.



Sistema di sollevamento rapido delle ruote. Le scale non scivolano quando aperte a cavalletto o poste come semplici d'appoggio.



Cerniera automatica istantanea



Forti ganci di ancoraggio saldati al pianale.



# TRABATTELO DOGE 65



## DATA SHEET

DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico certificati



# CAVALLETTO CAVA

**FACAL**  
www.facal.it

**Cava**

## DATA SHEET

Cavallettone in alluminio chiudibile con cerniera in alluminio e compassi in acciaio antidive.



# PEDANA ALFA

**FACAL**  
www.facal.it

**PEDANA  
PIEGHEVOLE  
ALFA**

## DATA SHEET

ALFA è pedana da lavoro in alluminio particolarmente indicata per manutenzioni industriali, lavori di carrozzeria o agricoli. Ripiegabile in unico corpo con cerniere automatiche d'acciaio, è di facile trasporto con apposita maniglia. Piano di lavoro largo 50 cm, lungo 160 cm o 220 cm. In alluminio con fascia centrale in legno Eurodeck antiscivolo e idroresistente.

CODICE	DIMENSIONI
ALFA 2	PEDANA PIEGHEVOLE ALFA 2
ALFA 3	PEDANA PIEGHEVOLE ALFA 3





**CONSULENZA**

**VENDITA**

## **ARMADIETTI E PANCHE**

**CONSULENZA E VENDITA DI  
ARMADIETTI E PANCHE**



# ARMADIO SPOGLIATOIO

## 111/01

## 112/01



### DATA SHEET

Vani 1 – dotazione interna cad. vano:  
 Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta  
 grucce in PVC completo di ganci scorrevoli  
 Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta  
 Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione con siste-  
 ma anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

#### SERIE 111/01

DIMENSIONI cm: 35 X 35 X 180 H  
 Peso: kg 17  
 Volume: mc. 0,22

#### SERIE 112/01

DIMENSIONI cm: 35 X 50 X 180 H  
 Peso: kg 20  
 Volume: mc. 0,31

# ARMADIO SPOGLIATOIO

## 111/02

## 112/02



### DATA SHEET

Vani 2 – dotazione interna cad. vano:  
 Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta  
 grucce in PVC completo di ganci scorrevoli  
 Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta  
 Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione con siste-  
 ma anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

#### SERIE 111/02

DIMENSIONI cm: 70 X 35 X 180 H  
 Peso: kg 29  
 Volume: mc. 0,44

#### SERIE 112/02

DIMENSIONI cm: 70 X 50 X 180 H  
 Peso: kg 34  
 Volume: mc. 0,63



# ARMADIO SPOGLIATOIO

## 111/03

## 112/03



### DATA SHEET

Vani 3 – dotazione interna cad. vano:  
 Ripiano superiore con sottostante tubo porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli  
 Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta  
 Porta cartellino in plastica applicato all'anta  
 Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

#### SERIE 111/03

DIMENSIONI cm: 105 X 35 X 180 H  
 Peso: kg 41  
 Volume: mc. 0,66

#### SERIE 112/03

DIMENSIONI cm: 105 X 50 X 180 H  
 Peso: kg 48  
 Volume: mc. 0,94

# ARMADIO SPOGLIATOIO

## 111/01/0001

## 112/01/0001



### DATA SHEET

Vani 1 – dotazione interna cad. vano:  
 Ripiano superiore con sottostante tubo porta grucce ovale in PVC completo di ganci scorrevoli  
 Tramezza sporco / pulito  
 Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta  
 Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

#### SERIE 111/01/0001

DIMENSIONI cm: 35 X 35 X 180 H  
 Peso: kg 17  
 Volume: mc. 0,22

#### SERIE 112/01/0001

DIMENSIONI cm: 35 X 50 X 180 H  
 Peso: kg 20  
 Volume: mc. 0,31

# ARMADIO SPOGLIATOIO

111/02/0001

112/02/0001



## DATA SHEET

Vani 2 – dotazione interna cad. vano:  
Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli  
Tramezza sporco / pulito  
Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta  
Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

### SERIE 111/02/0001

DIMENSIONI cm: 70 X 35 X 180 H  
Peso: kg 29  
Volume: mc. 0,44

### SERIE 112/02/0001

DIMENSIONI cm: 70 X 50 X 180 H  
Peso: kg 34  
Volume: mc. 0,63

# ARMADIO SPOGLIATOIO

111/03/0001

112/03/0001



## DATA SHEET

Vani 3 – dotazione interna cad. vano:  
Ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli  
Tramezza sporco / pulito  
Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta  
Porta cartellino in plastica applicato all'anta  
Sistemi di chiusura standard disponibili:  
- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

### SERIE 111/03/0001

DIMENSIONI cm: 105 X 35 X 180 H  
Peso: kg 41  
Volume: mc. 0,66

### SERIE 112/03/0001

DIMENSIONI cm: 105 X 50 X 180 H  
Peso: kg 48  
Volume: mc. 0,94

## ARMADIO SPOGLIATOIO 113/02 SOVRAPPOSTO



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 35 X 35 X 180 H  
Peso: kg 17  
Volume: mc. 0,22

Vani 2 – dotazione interna cad. vano:  
Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli  
Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

## ARMADIO SPOGLIATOIO 113/04 SOVRAPPOSTO



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 70 X 35 X 180 H  
Peso: kg 30  
Volume: mc. 0,44

Vani 4 – dotazione interna cad. vano:  
Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli  
Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

# ARMADIO SPOGLIATOIO

## 113/06 SOVRAPPOSTO



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 105 X 35 X 180 H  
 Peso: kg 42  
 Volume: mc. 0,66

Vani 6 – dotazione interna cad. vano:  
 Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli  
 Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

# ARMADIO CASELLARIO

## 170/04



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 35 X 50 X 180 H  
 Peso: kg 22  
 Volume: mc. 0,31

Vani 4 – dimensioni ingresso utile cm. 27 x 37 H  
 Dotazione interna cad. vano:  
 Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

# ARMADIO CASELLARIO

## 170/08



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 70 X 50 X 180 H  
 Peso: kg 40  
 Volume: mc. 0,63

Vani 8 – dimensioni ingresso utile cm. 27 x 37 H  
 Dotazione interna cad. vano:  
 Porta cartellino in materiale plstatico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

# ARMADIO CASELLARIO

## 170/12



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 105 X 50 X 180 H  
 Peso: kg 60  
 Volume: mc. 0,93

Vani 12  
 Dimensioni ingresso utile cm. 27 x 37 H  
 Dotazione interna cad. vano:  
 - Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

# ARMADIO TUTTO PIANI

## AP/50



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 50 X 40 X 180 H  
 Peso: kg 26  
 Volume: mc. 0,40

Vani 1 – dotazione interna cad. vano:  
 N.4 ripiani interni rettangolari regolabili su asole  
 in 8 posizioni differenti  
 Porta cartellino in materiale plastico applicato  
 all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione con  
 sistema anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in dotazi-  
 one.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

# ARMADIO TUTTO PIANI

## AP/60



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 60 X 40 X 180 H  
 Peso: kg 29  
 Volume: mc. 0,43

Vani 1 – dotazione interna cad. vano:  
 N.4 ripiani interni rettangolari regolabili su  
 asole in 8 posizioni differenti  
 Porta cartellino in materiale plastico applicato  
 all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione  
 con sistema anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in  
 dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

# ARMADIO TUTTO PIANI

## AP/80



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 80 X 40 X 180 H  
 Peso: kg 39  
 Volume: mc. 0,58

Vani 1 – dotazione interna cad. vano:  
 N.4 ripiani interni rettangolari regolabili su  
 asole in 8 posizioni differenti  
 Porta cartellino in materiale plastico appli-  
 cato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione  
 con sistema anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in  
 dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

# ARMADIO TUTTO PIANI

## AP/100



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 100 X 40 X 180 H  
 Peso: kg 46  
 Volume: mc. 0,72

Vani 1 – dotazione interna cad. vano:  
 N.4 ripiani interni rettangolari regolabili  
 su asole in 8 posizioni differenti  
 Porta cartellino in materiale plastico ap-  
 plicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a  
 frizione con sistema anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave  
 in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

# ARMADIO PORTA SCOPE

## AS/60



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 60 X 40 X 180 H  
 Peso: kg 29  
 Volume: mc. 0,43

Vani 1 – dotazione interna cad. vano:  
 Tramezza parziale con 3 piani corti  
 Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

# ARMADIO PORTA SCOPE

## AS/80



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 80 X 40 X 180 H  
 Peso: kg 36  
 Volume: mc. 0,58

Vani 1 – dotazione interna cad. vano:  
 Tramezza parziale con 3 piani corti  
 Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
 - maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
 - serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
 Colore di serie ante: Grigio RAL 7035



## ARMADIO PORTA SCOPE AS/100



### DATA SHEET

DIMENSIONI cm: 100 X 40 X 180 H  
Peso: kg 40  
Volume: mc. 0,72

Vani 1 – dotazione interna cad. vano:  
Tramezza parziale con 3 piani corti  
Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione  
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

## ARMADIO AD ANTE BATTENTI MINI/50-80-100



### DATA SHEET

Vani 1 – dotazione interna cad. vano:  
N.2 ante battenti in lamiera d'acciaio  
N.1 ripiano interno rettangolare regolabile su cremagliera e predisposto per cartelle sospese  
Ganci di regolazione ripiani in acciaio zincato

Sistemi di chiusura standard disponibili:  
serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035  
Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

**MINI/50**  
DIMENSIONI cm: 50 X 40 X 80 H

**MINI/80**  
DIMENSIONI cm: 80 X 40 X 80 H

**MINI/100**  
DIMENSIONI cm: 100 X 40 X 80 H

# PANCA SPOGLIATOIO

**PF/LE/M/1000**

**PF/LE/M/1500**



## DATA SHEET

### PF/LE/M/1000

DIMENSIONI cm: 100 X 35 X 45 H

Peso: kg 8,5

Volume: mc. 0,16

Posti n.3

Colore di serie struttura: Grigio RAL 7035

## DATA SHEET

### PF/LE/M/1500

DIMENSIONI cm: 150 X 35 X 45 H

Peso: kg 12,7

Volume: mc. 0,24

Posti n.5

Colore di serie struttura: Grigio RAL 7035

# TETTO INCLINATO



## K35/35

DIMENSIONI cm: 35 X 35 X 30 H

Colore di serie: Grigio RAL 7035

## K35/50

DIMENSIONI cm: 50 X 35 X 30 H

Colore di serie: Grigio RAL 7035

## K35/70

DIMENSIONI cm: 70 X 35 X 30 H

Colore di serie: Grigio RAL 7035

## K35/105

DIMENSIONI cm: 105 X 35 X 30 H

Colore di serie: Grigio RAL 7035

## K50/105

DIMENSIONI cm: 105 X 50 X 30 H

Colore di serie: Grigio RAL 7035




# FERRAMENTA E MAGAZZINO

ASSORTIMENTO  
DI CONTENITORI  
PER LO STOCCAGGIO  
DI MINUTERIE

CONSULENZA

VENDITA



# CONTENITORE IMPILABILE

## SERIE 2000

Mobil Plastic

Contenitore a bocca di lupo sovrapponibile ed impilabile, dotato di linguetta per aggancio nella parte posteriore e realizzato in PEHD (Polietilene ad alta densità).



CODICE	DIMENSIONI
BIN2001	cm L.10,3 X P. 9 X H. 5,5
BIN2002	cm L.10,3 X P. 16,5 X H. 8,3
BIN2003	cm L.14,5 X P.24 X H.12,5
BIN2004	cm L.20,7 X P.34,5 X H.16,5
BIN2005	cm L.30,3 X P.48,5 X H.19
BIN2005S	cm L.36,3 X P.58 X H.25




# CONTENITORE COMPONENTE


## SERIE KOMBI

Mobil Plastic


Contenitore sovrapponibile ed impilabile, ad incastro laterale, realizzato in PST AU (Polistirolo anti urto) di colore verde.




**Componibili ad incastro laterale e posteriore**  
*Back and side interlocking system*



2 K - 3 K - 3 KB - 3 KBD - 4 K - 5 K  
 5 KD 5 KS - 5 KSD - 6 K - 6 KD



3 KB - 3 KBD - 4 K - 5 K - 5 KD  
 5 KS - 5 KSD - 6 K - 6 KD



CODICE	DIMENSIONI
BIN1PST	cm L.10,3 X P.9,5 X H.5,3
BIN2K	cm L.10,8 X P.16,7 X H.7,5
BIN3K	cm L.15,1 X P.24 X H.12,8
BIN4K	cm L.21,3 X P.35 X H.16,5
BIN5K	cm L.31 X P.49 X H.19
BIN5KD	cm L.31 X P.49 X H.19
BIN5KS	cm L.38,5 X P.58 X H.25
BIN6K	cm L.45 X P.71 X H.30
BIN6KD	cm L.45 X P.71 X H.30



# CONTENITORE COMPONIBILE

## SERIE CRYSTAL BOX

Mobil Plastic

Cassettera modulare componibile con corpo esterno in PP (Polietilene) copolimero caricato talco e 3 cassetti basculanti in PET (Polietilene Tereftalato) trasparente. I materiali utilizzati rendono la cassettera resistente agli urti ed in grado di sopportare carichi elevati. I cassetti sono infrangibili e mantengono immutata la trasparenza nel tempo.



CODICE	DIMENSIONI
CB50/3	mm L.300 X P. 155 X H. 175



CODICE	DIMENSIONI
CB50/2S	mm L.600 X P. 133 X H. 132



CODICE	DIMENSIONI
CB50/4S	mm L.600 X P.200 X H.215



CODICE	DIMENSIONI
CB50/3S	mm L.600 X P.155 X H.175




CODICE	DIMENSIONI
CB50/5S	mm L.600 X P.240 X H.300



CODICE	DIMENSIONI
MP100	mm L.610 X P.150 X H.500

Pratico telaio da banco o da parete, realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica di colore grigio. Compatibile con cassettiere “Crystal Box” acquistabili separatamente. Viene fornito smontato  
DIMENSIONI: L 610 x H 500 x P 150 mm



CODICE	DIMENSIONI
MP125	mm L.600 X P.40 X H.1000

Robusto telaio per fissaggio a parete, realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica di colore grigio. Compatibile con cassettiere “Crystal Box” acquistabili separatamente. Viene fornito smontato  
DIMENSIONI: L 600 x H 1000 x P 40 mm



CODICE	DIMENSIONI
MP175	mm L.600 X P.325 X H.1750

Pratico telaio espositore con base, realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica di colore grigio. Compatibile con cassettiere “Crystal Box” acquistabili separatamente. Viene fornito smontato  
DIMENSIONI: L 600 x H 1750 (altezza utile 1650) x P 205 mm



CODICE	DIMENSIONI
MP195	mm L.600 X P.325 X H.1950

Pratico telaio espositore con base, realizzato in lamiera elettrosaldata e verniciato a forno in polvere epossidica di colore grigio. Compatibile con cassettiere “Crystal Box” acquistabili separatamente. Viene fornito smontato  
DIMENSIONI: L 600 x H 1950 (altezza utile 1850) x P 205 mm

# CASSETTIERE MODULARI

## SERIE MINI

Mobil Plastic

Cassettera modulare componibile con corpo esterno in PP (Polietilene) copolimero caricato talco e 3 cassetti basculanti in PET (Polietilene Tereftalato) trasparente. I materiali utilizzati rendono la cassettera resistente agli urti ed in grado di sopportare carichi elevati. I cassetti sono infrangibili e mantengono immutata la trasparenza nel tempo.



CODICE	DIMENSIONI
COMTC	mm L.225 X P.133 X H.169



CODICE	DIMENSIONI
COMTD	mm L.225 X P.133 X H.169



CODICE	DIMENSIONI
COMM	mm L.225 X P.133 X H.169



CODICE	DIMENSIONI
COMTA	mm L.225 X P.133 X H.169



CODICE	DIMENSIONI
COMTB	mm L.225 X P.133 X H.169



# CASSETTIERE MODULARI

## SERIE MIDI

Mobil Plastic

Cassettera modulare porta-minuteria realizzata in PST (Polistirene) e disponibile con corpo esterno nero e 4 cassetti trasparenti. Fornita con cartellini in dotazione.



CODICE	DIMENSIONI
COMT44	mm L.225 X P.225 X H.225



CODICE	DIMENSIONI
COMT42	mm L.225 X P.225 X H.225



CODICE	DIMENSIONI
COMT45	mm L.225 X P.225 X H.225



CODICE	DIMENSIONI
COMT43	mm L.225 X P.225 X H.225

# CASSETTIERE MODULARI

## SERIE MAXI

Mobil Plastic


Cassettera modulare porta-minuteria realizzata in PST (Polistirene) e disponibile con corpo esterno nero e 4 cassetti verdi o trasparenti. Fornita con cartellini in dotazione.



CODICE	DIMENSIONI
COMT3	mm L.562 X P.390 X H.228



CODICE	DIMENSIONI
COMTF	mm L.562 X P.390 X H.228



CODICE	DIMENSIONI
COMMOB103	mm L.562 X P.390 X H.228



CODICE	DIMENSIONI
COML	mm L.225 X P.263 X H.228



CODICE	DIMENSIONI
COMT40	mm L.238 X P.423 X H.262



CODICE	DIMENSIONI
COMTE	mm L.340 X P.270 X H.340
COME	mm L.340 X P.270 X H.340

CODICE	DIMENSIONI
VASF3	mm L.129 x P.45 x H.91



# CASSETTIERE

## SERIE MOPLA

Mobil Plastic

Cassettiera componibile modulare realizzata in PP (Polipropilene). Corpo esterno grigio e 2 cassetti trasparenti dotati di chiusura con chiave (inclusa). Porta cartellini in dotazione.

CODICE	DIMENSIONI
MOP104	mm L.450 X P.460 X H.420



CODICE	DIMENSIONI
VASM5	mm L.75,5 X P.75,5 X H.57



CODICE	DIMENSIONI
MOP206	mm L.450 X P.460 X H.695

# ORGANIZER SERIE CLASS

Mobil Plastic

Organizer in PP (Polipropilene) trasparente dotato di chiusura a scatto, fornito con vaschette estraibili.



CODICE	DIMENSIONI
CLASS12	mm L.268 X P.125 X H.50



CODICE	DIMENSIONI
CLASS14	mm L.268 X P.188 X H.50



CODICE	DIMENSIONI
CLASS22	mm L.240 X P.186 X H.55

# CASSETTIERA SERIE ESPACE

Mobil Plastic

Cassettera monoblocco porta minuteria con 12 cassetti e 12 divisori estraibili in dotazione. Corpo in PEHD (Polietilene ad alta densità) di colore blu e cassetti in PP (Polipropilene) trasparente.



CODICE	DIMENSIONI
CLASS12	mm L.220 X P.150 X H.180



CODICE	DIMENSIONI
CLASS14	mm L.290 X P.150 X H.225



CODICE	DIMENSIONI
CLASS22	mm L.365 X P.150 X H.270

# BIDONE CARRELLATO MONOCOLORE

Mobil Plastic



Pratico e robusto bidone carrellato a due ruote realizzato in PEHD (Polietilene ad alta densità) ideale per raccolta differenziata, in versione monocolore: bianco, blu, giallo, grigio, marrone, rosso, verde chiaro o verde scuro. L'articolo è certificato TUV in accordo alla norma EN 840, è resistente agli agenti chimici e non è attaccabile dai parassiti. Il bidone non assorbe liquidi per cui è interamente lavabile e sterilizzabile.

Il prodotto, di classe I, è dotato di presa frontale di tipo A che lo rende compatibile con i mezzi incaricati alla raccolta dei rifiuti ed è dotato di sede per alloggiamento microchip sulla parte inferiore dell'area frontale. Viene fornito con assale in acciaio zincato 40 micron e ruote in gomma con diametro 200 mm.



240 L

DIMENSIONI: L 580 x H 1.070 x P 730 mm  
CAPACITÀ: 240 LT  
PESO: 13 KG

CAPACITÀ DI CARICO: 116 KG



KIT PEDALE

CODICE	DIMENSIONI
MP1/240/5	mm L.580 x H.1070 x P.730

CODICE
MP2404



120 L

DIMENSIONI: L 480 x H 930 x P 550 mm  
CAPACITÀ: 120 LT  
PESO: 9 KG

CAPACITÀ DI CARICO: 60 KG



KIT PEDALE

CODICE	DIMENSIONI
MP1/240/5	mm L.480 x H.930 x P.550

CODICE
MP1204

# CASSE INSERIBILI

## 50 L

Mobil Plastic

Cassa chiusa inseribile e sovrapponibile in PEHD (Polietilene ad alta densità) di colore arancione o bianco neutro, idonea al contatto alimentare.

DIMENSIONI ESTERNE: L 550 x H 310 x P 430 mm  
 DIMENSIONI INTERNE: L 450 x H 290 x P 350 mm  
 PESO: 1,780 KG  
 CAPACITÀ: 50 LT

CARICO STATICO: 50 KG\*  
 \*con non più di tre casse sovrapposte



CODICE	DIMENSIONI
131/50-N	mm L.550 x H.310 x P.430



**CONSULENZA**

**VENDITA**

## **ARREDO UFFICIO**

**SEDIE, SCRIVANIE, CASSETTIERE, DESK  
PER L'ARREDO DI SPAZI DIREZIONALI,  
SALE ED UFFICI**



# WAITING CHAIR

## AREA

Una soluzione rapida e completa per la sala d'attesa




**AE 12 / AE 22**  
Panca a 2 posti.  
Two seats bench.



**AE 13 / AE 23**  
Panca a 3 posti.  
Three seats bench.



**AE14-AE24**  
Panca a 4 posti.  
Four seats bench.



**AE15**  
Panca a 5 posti.  
Five seats bench.



Gamba in alluminio.  
Aluminium legs.



Sedile e schienale in lamiera forata grigia.  
Seat and back in grey pierced plated.



Braccioli in alluminio.  
Aluminium armrests.

Sedile e schienale: in lamiera forata.  
Seat and back: in pierced plated.

Trave: in tubo di acciaio.  
Beam: in steel tube.

Gamba in alluminio o in acciaio.  
Aluminium or steel leg.







# SCRIVANIE

## CASSETTIERE E ARCHIVI

L'arredo d'ufficio pratico e completo



Soluzioni rapide e moderne



## SALA RIUNIONI E MEETING



## RECEPTION E SEGRETERIA



## SEDIA GIREVOLE VIVARA BASSA



Schienale cm 47 x 60  
Seduta cm 49 x 52  
Altezza seduta cm 45/55  
Altezza max schienale cm 105

Sollevamento a gas  
Schienale oscillante  
Rivestimento rete col.grigio

## SEDIA GIREVOLE BACOLI BASSA



Schienale cm 50 x 62  
Seduta cm 52 x 54  
Altezza seduta cm 48/53  
Altezza max schienale cm 113

Sollevamento a gas  
Schienale oscillante  
Rivestimento ecopelle col.nero



## SEDIA GIREVOLE SOLCHIARO BASSA



Schienale cm 47 x 52  
Seduta cm 51 x 48  
Altezza seduta cm 46/55  
Altezza max schienale cm 106

Sollevamento a gas  
Schienale oscillante  
Rivestimento tessuto col.nero



# SEDIA FISSA

