

BULLON · GAMMA · GROUP


MAGAZZINO MULTI LIVELLO

VERTICALIZZAZIONE DELLE MERCI
RINTRACCIABILITÀ DELLE U.D.C.
UTILIZZO DI GRANDI ALTEZZE

PROGETTAZIONE

INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE



MAGAZZINO MULTILIVELLO


Innovazione

Questa tipologia di magazzini viene corredata di nastri trasportatori e di un montacarichi esterni per servire una struttura di magazzino combinata e progettata con diversi livelli sopraelevati.



REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA

IDIR



BULLON · GAMMA · GROUP

BULLON · GAMMA · GROUP

BULLON · GAMMA · GROUP

LA NOSTRA ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLA LOGISTICA DI MAGAZZINO

REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA

GO LOGISTIC



**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**

MONDIAL TECNICA

Le Scaffalature a ripiani vengono progettate per lo stoccaggio di merce sfusa con portate medio alte. Particolarmente adatte alla realizzazione d'impianti a doppio utilizzo (porta-pallet e picking), possono raggiungere altezze considerevoli e caratteristiche di carico molto elevate.

I ripiani sono di norma realizzati in doghe di ferro modulari, sia cieche che forate, di spessore variabile in funzione dei carichi d'utilizzo.



MONDIAL TECNICA

**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**

ALDO ROMEO




**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**

ALDO ROMEO




**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**

ALDO ROMEO



**DA OLTRE
40 ANNI
PROGETTIAMO
STRUTTURE
LOGISTICHE
COMPLESSE,
OTTIMIZZANDO
GLI SPAZI E
MIGLIORANDO LE
PERFORMANCE
DEI SISTEMI
DISTRIBUTIVI**



PASSERELLA

TRAVI

**SCAFFALE
EURODUTO**

**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**


Le scaffalature multi livello sono utilizzate particolarmente nel settore autoricambi che richiede lo stoccaggio di un elevato numero di referenze unitamente alla velocità di identificazione e picking delle unità. I ripiani sono di norma realizzati in lamiera e in varie misure.





**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**

GO LOGISTIC



PROGETTIAMO E REALIZZAMO
INTERNAMENTE COMPONENTI NUOVI
CHE CI CONSENTONO DI ASSEMBLARE
STRUTTURE SICURE E COMPLESSE

**L'INNOVAZIONE
COME IL RIASSUNTO
DI UN PERCORSO
DI PROFONDA
CONOSCENZA
CHE DURA
DA SEMPRE**

REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA

MAGAZZINO COMBINATO RIPIANI + MODULEVER

MODULEVER

PASSERELLA

BULLON - GAMMA - GROUP

RIPIANI

1.

UDC
TRACCIABILI

2.

MASSIMO
VOLUME

3.

PRELIEVO
FACILITATO

Massima flessibilità di configurazione

Modularità e una vasta gamma di accessori per una maggiore componibilità e un numero illimitato di configurazioni

Disponibili in varie tipologie per creare percorsi sicuri ed agevolati adibiti al carico/scarico merci in strutture multilivello complesse.



CANCELLI



PROTEZIONI


Paracolpi di protezione per garantire la stabilità delle strutture proteggendole dagli urti di stoccatore e carrelli di movimentazione merce.



SCALE

Scale di varie larghezze realizzate su misura nel nostro reparto officina.

Passerelle di accesso per strutture sopraelevate utili per l'ottimizzazione degli spazi in tutta sicurezza.



PASSERELLE


Cancelli a battente

I nostri cancelli, a battente, sono composti di 2 ante in varie dimensioni. Pratici, pregevoli, solidi, robusti e tecnologicamente all'avanguardia.



**CANCELLO A
BATTENTE**

Questa tipologia di cancelli è dotata di ganci e lucchetti per un accesso sicuro e veloce durante le operazioni di carico/scarico ai vari livelli di scaffalature con sopraelevazione.



**PRODUZIONE
BULLONGAMMA**

Cancelli scorrevoli

I nostri cancelli scorrevoli, sono composti di un'anta scorrevole su una guida fissa. Pratici, pregevoli, robusti e tecnologicamente all'avanguardia.

La verniciatura a polveri epossidiche ne garantisce la massima personalizzazione.

PRODUZIONE
BULLONGAMMA



Cancelli basculanti

I cancelli basculanti sono dei prodotti appositamente progettati per caricare bancali su soppalchi o su supporti sopraelevati senza rischi per chi si occupa dell'operazione.

I cancelli basculanti risolvono i problemi di stoccaggio di materiale in quota senza protezioni e di possibilità di caduta materiali dall'alto.






MAGAZZINO PALLET

VERTICALIZZAZIONE DELLE MERCI
RINTRACCIABILITÀ DELLE U.D.C.
UTILIZZO DI GRANDI ALTEZZE

PROGETTAZIONE

INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE



**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**

MONDIAL TECNICA

La scaffalatura portapallet rappresenta la risposta migliore per i magazzini in cui è necessario stoccare prodotti pallettizzati con grandi varietà di referenze.

- Favorisce la movimentazione delle merci poiché si può accedere direttamente a ciascun pallet senza dover muovere o spostare gli altri.
- Perfetto controllo delle giacenze.
- Massima adattabilità a qualsiasi tipo di carico, sia per peso che per volume.

La distribuzione normalmente si effettua con scaffalature laterali ad accesso monofronte e scaffalature centrali ad accesso bifronte. La larghezza delle corsie e l'altezza dell'ultimo livello di carico dipendono dalle caratteristiche dei carrelli o mezzi di sollevamento, e dalle dimensioni del magazzino.



**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**

**DREMAR
INTERNATIONAL**

STOC CAG GIO DI MER CI PE SAN TI



**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**

**DREMAR
INTERNATIONAL**



Il Profilo

Le sezioni di profilo, di montanti e correnti, sono studiate e testate per ottenere le massime resistenze con il minimo peso. La nostra gamma di profili ci consente di creare magazzini personalizzati, che centrano perfettamente gli obiettivi dei nostri clienti per qualsiasi capacità e tipologia di carico e per ogni location, comprese quelle ad elevato rischio sismico.

L'incastro

Il giunto, è il punto di forza del sistema, perché consente un ottimale rapporto tra resistenza e rigidità. Il corretto trasferimento e distribuzione del carico dai correnti ai montanti limita al massimo le sollecitazioni e le spinte di deformazione. In casi estremi, come forti impatti accidentali o eventi sismici di rilievo, il particolare incastro a deformazione programmata aiuta a contenere il danno, tendendo ad evitare l'effetto domino sull'intera struttura.

Le Controventature

Le strutture di magazzino, per casi specifici, possono essere ulteriormente rinforzate con tiranti studiati per irrigidire e stabilizzare la struttura nei confronti delle azioni indotte da forze orizzontali.

Sismoresistenti

Ogni impianto viene progettato ad hoc, considerando tutti i parametri che influenzano l'entità delle forze indotte dall'evento sismico (ubicazione geografica, tipo di terreno, caratteristiche della merce stoccata), seguendo le prescrizioni delle più moderne norme sviluppate in ambito internazionale.

**BANDIERINE DI
CORSIA**

Divisorio in tubolare rivestito per stoccaggio elementi di carrozzeria.


DIVISORI**Optional
ed accessori****PARA COLPI
FRONTALE**


Per la massima sicurezza del personale all'interno delle corsie di movimentazione delle UdC.

**PARATIE ANTI
SBORDAMENTO****PROTEZIONI**

Paracolpi di protezione per garantire la stabilità delle strutture proteggendole dagli urti di stoccatore e carrelli di movimentazione merce.

SPALLE

SPALLA AKA	DIMENSIONI	CODICE	FINITURA	PORTATA	NOTE
	L.500 X H.2400	MBAKA50240	Z		D
	L.600 X H.2400	MBAKA60240	Z		D
	L.800 X H.2400	MBAKA80240	Z		D
	L.1000 X H.2400	MBAKA100240	Z		D
	L.500 X H.3000	MBAKA50300	Z		D
	L.600 X H.3000	MBAKA60300	Z		D
	L.800 X H.3000	MBAKA80300	Z		D
	L.1000 X H.3000	MBAKA100300	Z		D
	L.500 X H.4000	MBAKA50400	Z		D
	L.600 X H.4000	MBAKA60400	Z		D
	L.800 X H.4000	MBAKA80400	Z		D
	L.1000 X H.4000	MBAKA100400	Z		ZD
	L.500 X H.4800	MBAKA50480	Z		ZD
	L.600 X H.4800	MBAKA60480	Z		ZD
	L.800 X H.4800	MBAKA80480	Z		ZD
	L.1000 X H.4800	MBAKA100480	Z		ZD
	L.500 X H.6000	MBAKA50600	Z		ZD
	L.600 X H.6000	MBAKA60600	Z		ZD
	L.800 X H.6000	MBAKA80600	Z		ZD
	L.1000 X H.6000	MBAKA100600	Z		ZD

SPALLA BKA	DIMENSIONI	CODICE	FINITURA	PORTATA	NOTE
	L.500 X H.2400	MBBKA50240	Z		D
	L.600 X H.2400	MBBKA60240	Z		D
	L.800 X H.2400	MBBKA80240	Z		D
	L.1000 X H.2400	MBBKA100240	Z		D
	L.1200 X H.2400	MBBKA120240	Z		D
	L.500 X H.3000	MBBKA50300	Z		ZD
	L.600 X H.3000	MBBKA60300	Z		ZD
	L.800 X H.3000	MBBKA80300	Z		ZD
	L.1000 X H.3000	MBBKA100300	Z		ZD
	L.1200 X H.3000	MBBKA120300	Z		ZD
	L.500 X H.4000	MBBKA50400	Z		ZD
	L.600 X H.4000	MBBKA60400	Z		ZD
	L.800 X H.4000	MBBKA80400	Z		ZD
	L.1000 X H.4000	MBBKA100400	Z		ZD
	L.1200 X H.4000	MBBKA120400	Z		ZD
	L.500 X H.4800	MBBKA50480	Z		ZD
	L.600 X H.4800	MBBKA60480	Z		ZD
	L.800 X H.4800	MBBKA80480	Z		ZD
	L.1000 X H.4800	MBBKA100480	Z		ZD
	L.1200 X H.4800	MBBKA120480	Z		ZD
L.500 X H.6000	MBBKA50600	Z		ZD	
L.600 X H.6000	MBBKA60600	Z		ZD	
L.800 X H.6000	MBBKA80600	Z		ZD	
L.1000 X H.6000	MBBKA100600	Z		ZD	
L.1200 X H.6000	MBBKA120600	Z		ZD	

SPALLA CKA	DIMENSIONI	CODICE	FINITURA	PORTATA N	NOTE
	L.600 X H.7000	MBCKAPSPL02C1807	Z		
	L.800 X H.7000	MBCKAPSPL02C1807	Z		
	L.1000 X H.7000	MBCKA0242469	Z		
	L.600 X H.8000	MBCKA1048638	Z		
	L.800 X H.8000	MBCKAPSPL02C180804	Z		
	L.1000 X H.8000	MBCKA0224196	Z		
	L.600 X H.9000	MBCKA1048637	Z		
	L.800 X H.9000	MBCKA1048639	Z		
	L.1000 X H.9000	MBCKA1019620	Z		

CORRENTI, RIPIANI E RELATIVI ACCESSORI


CORRENTE PORTAPALLET	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	L.180 X H.9 CM	MBCOR1800X90	VP		
	L.220 X H.11 CM	MBCOR2200X110	VP		
	L.270 X H.6 CM	MBCOR2700X060	VP		
	L.270 X H.12 CM	MBCOR2700X120	VP		

CORRENTE PORTAPIANETTI	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	L.90 X H.4,2 CM	MBCOR090X42	VP		
	L.120 X H.4,2 CM	MBCOR1200X42	VP		
	L.150 X H.4,2 CM	MBCOR1500X42	VP		
	L.180 X H.4,2 CM	MBCOR1800X42	VP		
	L.180 X H.6 CM	MBCOR1800X60	VP		


PIANETTO ZR PER CORR. P. PIANETTI	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	P.40 X L.15 CM SP.6/10	ABAZR150X400	Z		
	P.50 X L.15 CM SP.6/10	ABAZR150X500	Z		
	P.60 X L.15 CM SP.6/10	ABAZR150X600	Z		
	P.80 X L.15 CM SP.8/10	ABAZR150X800	Z		
	P.100 X L.15 CM SP.10/10	ABAZR150X1000	Z		

PIANETTO ZA PER CORR. P. PALLET	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	P.50 X L.15 CM SP.6/10	ABAZAKA0X500	Z		
	P.60 X L.15 CM SP.6/10	ABAZAKA0X600	Z		
	P.80 X L.15 CM SP.6/10	ABAZAKA0X800	Z		
	P.100 X L.15 CM SP.8/10	ABAZAKA0X1000	Z		
	P.120 X L.15 CM SP.10/10	ABAZAKA0X1200	Z		




DISTANZIALI A MURO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	P.20 CM	MBDISTAM20	VP		
	TELESCOPICO P.20/40 CM	MBDISTAM20/40	VP		

DISTANZIALI INTEREDI	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	P.10 CM	MBDISTAINT10	VP		
	P.20 CM	MBDISTAINT20	VP		
	P.30 CM	MBDISTAINT30	VP		
	P.>30 CM	MBDISTAINT40	VP		

CORRENTI, RIPIANI E RELATIVI ACCESSORI

ROMPIRATTA RTS	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
 rompiratta RTS	P.80 CM	MBMTRT80	VP		
	P.100 CM	MBMTRT100	VP		
PARACOLPI	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	L.14 X P.7 X H.40 CM	MBP.C300	VP		
	L.16 X P.8 X H.40 CM	MBP.BPFS	VP		
PARACOLPI FRONTALE	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
		MBP.COL.FRON	VP		
ARCO DIVISORIO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
		BGARCO	VP		
CORRENTE ANTI SBORDAMENTO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
			VP		
SPINETTA DI SICUREZZA	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
		MBGANCETTO	Z		
TABELLA DI PORTATA	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
		MBTABELLA	F		


CORRENTI, RIPIANI E RELATIVI ACCESSORI

TASSELLO DI FISSAGGIO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	H.90 MM - DIAM.10 MM	TASSELLO	Z		
P.CARTELLINI CORR. P.PIANETTI	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	L.10 X H.4,2 CM	MBP/CART.42	G		
	L.10 X H.6 CM	MBP/CART.60	G		
P.CARTELLINI CORR. P.PALLET	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	L.10 X H.8 CM	MBP/CART.80	G		
P.CARTELLINI MAGNETICO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	L.7 X H.3 CM	MACT4075	N		
P.CARTELLINI MAGNETICO COMPLETO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	ROTOLO 50 MT X H.3 CM	MACR50	N		
	ROTOLO 50 MT X H.4 CM	MACR50	N		
	ROTOLO 50 MT X H.5 CM	MACR50	N		
	ROTOLO 50 MT X H.2,5 CM	MACR2.5LIS	N		LISCIO
	ROTOLO 50 MT X H.3 CM	MACR3LIS	N		LISCIO
BANDIERINE DI CORSIA	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
					



MAGAZZINO CANTILEVER

SCAFFALATURA FORMATA DA
MENSOLE E COLONNE
PER LO STOCCAGGIO DI
CARICHI LUNGI E INGOMBRANTI



PROGETTAZIONE

INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE

STRUTTURA PORTANTE

La struttura portante

Le colonne verticali sono formate da due profili a C in acciaio strutturale, forati a passo continuo da macchine a controllo numerico e accoppiati attraverso saldatura robotizzata in modo da realizzare una sezione scatolare precisa. Vengono stabilizzate singolarmente a terra fissandole a basi orizzontali ancorate alla pavimentazione e tra loro attraverso un sistema di controvento verticale costituito da diagonali e traversini in profilo tubolare.

CANTILEVER A BASI FISSE

PIANI DI APPOGGIO

I piani di appoggio

I piani sono costituiti da mensole orizzontali in acciaio formate a freddo, collegate alle colonne attraverso un pratico e sicuro sistema a "bolzone", che consente un'agevole sostituzione e/o riposizionamento secondo necessità, senza l'utilizzo di attrezzi specifici.

Sismoresistenti

Il sistema Cantilever è facilmente adattabile anche in zona sismica. Ogni impianto viene progettato ad hoc, considerando tutti i parametri che influenzano l'entità delle forze indotte dall'evento sismico (ubicazione geografica, tipo di terreno, caratteristiche della merce stoccata), seguendo le prescrizioni delle più moderne norme sviluppate in ambito internazionale.

CANTILEVER

CARICHI MEDIO PESANTI

Adatto a resistere ai carichi climatici e alle intemperie

Superiore resistenza agli urti

La struttura resistente

Il Cantilever può essere dimensionato per lo stoccaggio di materiale in aree esterne, esposte all'azione di vento, pioggia e neve, con l'aggiunta di coperture superiori e specifici trattamenti superficiali come la speciale finitura con zincatura a caldo, che garantisce una buona protezione e una lunga durata.

**STRUTTURA
ZINCATA**

MODULEVER PER CARICHI LEGGERI

La struttura versatile

Il Modulever è il Cantilever leggero, la soluzione adatta allo stoccaggio di carichi lunghi di diverse dimensioni, anche ingombranti, ma leggere. La struttura è quella del classico Cantilever in versione alleggerita. Ne consegue un contenimento dei costi e una ancor più agevole sostituzione o riposizionamento dei piani di appoggio.




**MASSIMA
INTEGRABILITA',
ALL'INTERNO DI
STRUTTURE MULTI
SPAZIO E MULTI
LIVELLO**

**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**

GO LOGISTIC





ELEMENTI STRUTTURALI, MENSOLE E RELATIVI ACCESSORI

COLONNA MONOFRONTE	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	H.3000	ML25M08	VP		RAL 5010
COLONNA BIFRONTE	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
	H.3000	ML25B08	VP		RAL 5010
CONTROVENTI	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
		MLCV100	Z		
		MLCV150	Z		
		MLCV190	Z		
MENSOLE	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
		MLM06	VP		RAL 5010
		MLM07	VP		RAL 5010
		MLM08	VP		RAL 5010
BOLZONE	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
		MSPZ	Z		
PIOLO	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE
			Z		



MAGAZZINO DOPPIO RAPID

LA SCAFFALATURA TUTTO PIANI
PER IL SETTORE AUTORICAMBI
COMPONIBILE, VERSATILE ED
EFFICIENTE.

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE





**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**

ECOSYSTEM



La nuova scaffalatura EURODUTO progettata e distribuita in esclusiva per il settore autoricambi. Performante, componibile, versatile e accessoriabile.

Con il marchio Euroduto, Bullongamma Group progetta, realizza, consegna installa, collauda e assiste, i maggiori distributori di autoricambi in Italia e nel mondo. Con questo nuovo progetto, Bullongamma ha

trasformato il concetto di magazzino statico elevandolo ulteriormente ed incrementando le performance, riducendone i costi di gestione ed ottimizzando ulteriormente spazi e risorse necessarie.



Con l'implementazione della Scaffalatura Doppio Rapid il sistema di stoccaggio classico a prelievo manuale e passerelle viene sintetizzato e semplificato con corsie di scaffalatura EURODUTO a tutt'altezza servite da ambo i lati da carrelli di presa semiautomatici.





**GUIDA
SICURA**

L'implementazione di guide anti-sbandamento appositamente progettate consente di lavorare in totale sicurezza a tutte le altezze.



**ELEVATE
ALTEZZE**

Grazie all'utilizzo di sistemi semiautomatici per la presa e lo stoccaggio è possibile raggiungere grandi altezze senza passerelle e senza sopraelevazione.



**ELEVATA
CAPACITA'**

L'utilizzo di controventature a tutta altezza consente elevate capacità di carico del magazzino per ogni singolo ripiano.



**MASSIMA
SICUREZZA**

L'utilizzo di sistemi di ancoraggio brevettati rende le infrastrutture resistenti a qualsiasi urto.



MAGAZZINO AUTORICAMBI

LA SCAFFALATURA PROGETTATA
PER IL SETTORE AUTORICAMBI
COMPONIBILE, VERSATILE E
ACCESSORIABILE.

PROGETTAZIONE


REALIZZAZIONE

INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE



**LA VERSATILITA' DEL
PANNELLO DOGATO
CI CONSENTE
DI ARREDARE
IL REPARTO
VENDITE SENZA
RINUNCIARE ALLA
PROFESSIONALITA'
DELLA
SCAFFALATURA
AUTORICAMBI**



Pannelli dogati da parete, in MDF, con guide in alluminio e omega di fissaggio.

Spessore del pannello 18 mm. Passo delle doghe 15 cm.

I pannelli 120x240h cm, composti da 2 parti 120x120 cm, sono disponibili in diverse finiture. Il montaggio è semplice e rapido, grazie agli appositi profili di assemblaggio.


La linea di accessori applicabili ai pannelli dogati è veramente completa e comprende: ganci portablister singoli e doppi, ripiani (in filo metallico, lamiera o plexi), reggi-mensole, cassettiere, staffe, tubi-appenderia, cremagliere, ecc.



New look

Utilizzo del pannello dogato e del mandorlato per arredare in maniera completa lo spazio espositivo

La linea di accessori applicabili ai pannelli dogati è veramente completa e comprende: ganci portablister singoli e doppi, ripiani (in filo metallico, lamiera o plexi), reggi-mensola, cassettiere, staffe, tubi-appenderia, cremagliere, ecc.





Euroduto progetta, realizza, consegna installa, collauda, assiste, in Italia e nel mondo. Utilizza solo lamiera in acciaio di alta qualità e prima scelta, certificata dal produttore per singolo lotto. Il progetto di un magazzino, dal più piccolo ad un livello, fino al più grande multilivello, parte dall'analisi dell'ambiente e dei prodotti da stoccare, dallo studio dei movimenti da e fra le aree di carico/scarico e servizio al pubblico.



La soluzione migliore è quella che risolve le esigenze del lavoro quotidiano con la massima efficienza offrendo la possibilità di rigenerare il magazzino sempre, grazie a sistemi modulari e componenti specifici per ogni prodotto. Euroduto è in grado di adottare un processo di verniciatura con essiccazione a forno a temperatura costante dai 120° ai 180°.

Un vasto assortimento di colori permette di personalizzare al meglio anche questo spazio facendolo diventare un fiore all'occhiello della vostra attività.











PANNELLO DOGATO

PANNELLO DOGATO	CODICE	DIMENSIONI	NOTE
	SW-PAN.120120	cm L.120 x H.120	N. 7 binari di alluminio / passo 15 cm Spessore pannello 18 mm Doppia superficie melaminica stesso colore fronte/retro Pannello con la mezza fresatura su un lato
	SW-PAN.120240	cm L.120 x H.240	N. 15 binari di alluminio / passo 15 cm Spessore pannello 18 mm Doppia superficie melaminica stesso colore fronte/retro Pannello composto da 2 parti 120x120 cm con la mezza fresatura su un lato Coppia pannelli imballati in scatola doppia onda



BINARI E ACCESSORI DI MONTAGGIO

BINARIO ASIMMETRICO	CODICE	DIMENSIONI	NOTE
	SW-BINAS.120	L.120 cm	ALLUMINIO

TASSELLO E VITE	CODICE	DIMENSIONI	NOTE
	SW-TASS.8x40	8 x 40 mm	zincato (50 pz)

TASSELLO E VITE CARTONGESSO	CODICE	DIMENSIONI	NOTE
	SW-TASS.CRGS	15 x 32 mm	zincato (100 pz)

VITI AUTOPERFORANTI	CODICE	DIMENSIONI	NOTE
	SW-VTAP.13	4.2 x 13 mm	zincato (500 pz)
	SW-VTAP.19	4.2 x 19 mm	zincato (500 pz)

OMEGA DI FISSAGGIO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-OMEGA.240	cm L.8 x H.240	ZG	zincato (100 pz)

ACCESSORI DI MONTAGGIO

PROFILO A C	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PRF.C.240	H.240 cm	G B	Grigio RAL 9006 Bianco RAL 9010
	SW-PRF.C.270	H.270 cm	G	Grigio RAL 9006
PROFILO A C TERMINALE	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PRF.C.240_T	H.240 cm	G	Grigio RAL 9006
PROFILO A U	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PRF.U.240	H.240 cm	G B N	Grigio RAL 9006 Bianco RAL 9010 Nero RAL 9004
BORDO ALLUMINIO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-BRD.ALL	cm L.4 x P.2 x H.240	A	

ACCESSORI DI MONTAGGIO

ZOCCOLO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-ZOC.120V	cm L.120 x P.2 x H.15	G B	Grigio RAL 9006 Bianco RAL 9010
ZOCCOLO BASSO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-ZOC.H8	cm L.120 x P.2 x H.8	G B	Grigio RAL 9006 Bianco RAL 9010
ANGOLARE ACCIAIO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-ANG.240	cm L.3 x P.3 x H.240	G	Grigio RAL 9006
ANGOLARE ALLUMINIO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-ANGALL.4x2	cm L.4 x P.2 x H.240	A	

RIPIANI E ACCESSORI IN LAMIERA

PIANO LAMIERA STANDARD	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNOF.60x30	cm L.58 x P.30	G	Grigio RAL 9006
PIANO LAMIERA VASCHETTA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNOF.SP	cm L.58 x P.30 x H.8	G B	Grigio RAL 9006 Bianco RAL 9010
PIANO LAMIERA VETRINA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNOF.30x13	cm L.30 x P.13	G	Grigio RAL 9006
PIANO LAMIERA IPAD	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNOF.IPAD	cm L.19 x H.25	G	Grigio RAL 9006
CARTELLINI PREZZO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PPAD	cm L.120 x H.3,9	T	
	SW-PPAD90	cm L.90 x H.3,9	T	
	SW-PPAD_20	cm L.120 x H.2	T	

RIPIANI E ACCESSORI IN LAMIERA

PIANO LAMIERA PORTA RIVISTE	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNOF.RIV	cm L.58 x P.20 x H.18	G	Grigio RAL 9006
PIANO LAMIERA PORTA CD	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNOF.CD	cm L.58 x P.10 x H.10	G	Grigio RAL 9006
PIANO PORTA RIVISTE ALTO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNOF.EDAL	cm L.115 x P.15 x H.28	G	Grigio RAL 9006 Mensola in vetro
PORTA RIVISTE A GRADINI	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNOF.EDK	cm L.115 x P.26 x H.59	G	Grigio RAL 9006 Mensole in vetro


RIPIANI E ACCESSORI IN LAMIERA

PIANO PORTA SCARPE + CARTELLINO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	CL-PNPP.DG	cm L.21 x P.10	S	
PIANO PORTA SCARPE	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	CL-PNSTD.DG	cm L.21 x P.10	S	

RIPIANI E ACCESSORI IN FILO CROMATO

PORTA RIVISTE IN FILO CROMATO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-RIVJS60x30	cm L.58 x P.24 x H.28	C	
CESTA IN FILO CROMATO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-CSTJS60x30	cm L.58 x P.33 x H.12	C	
PORTA SCARPE IN FILO CROMATO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-SCPJT	cm L.24 x P.12	C	

RIPIANI E ACCESSORI IN PLEXIGLASS

PIANO PLEXIGLASS STANDARD	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNPX.STD	cm L.25 x P.10	T	
PIANO PLEXIGLASS + CARTELLINO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNPX.FTR	cm L.25 x P.10	T	
PIANO PLEXIGLASS COLORATO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNPX.CLR	cm L.25 x P.10	A F B	Arancio traslucido Fucsia traslucido Blu traslucido
CARTELLINO PER PIANO PLEXIGLASS	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
 	SW-PNPX.PP	cm L.38 x H.18	T	

RIPIANI E ACCESSORI IN PLEXIGLASS

PIANO PLEXIGLASS BIG	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNPX.BIG	cm L.40 x P.27	T	
BOX PLEXIGLASS	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PRTCLZ.LM	cm L.20 x P.20 x H.18	T	
PIANO PORTA RIVISTE PLEXIGLASS	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNPX.RIV	cm L.28 x P.16 x H.18	T	
PORTA RIVISTE PLEXIGLASS	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PRTRIV.LM	cm SW-PRTRIV.LM	T	

RIPIANI E ACCESSORI IN PLEXIGLASS

PORTA OCCHIALI DA SCI PLEXIGLASS	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PRTOCSCI	cm L.17 x P.8	T	
PORTA OCCHIALI PLEXIGLASS	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PRTOCHPX	cm L.15 x P.17	T	
GANCI PLEXIGLASS	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-GNPX.10	P.10 cm	T	
	SW-GNPX.15	P.15 cm	T	
PORTA CATALOGHI	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNPX.A4	cm L.22 x P.9 x H.28	T	
	SW-PNPX.A5	cm L.16 x P.8 x H.20	T	
	SW-PNPX.A6	cm L.11 x P.8 x H.18	T	
PORTA COMUNICAZIONI A4 PLEXI	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	MD-PRCOMA4.LM	cm L.21 x H.30	T	
MINI VETRINA PLEXIGLASS	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	MD-MINIVET	cm L.18,5 x P.8 x H.15,5	T	

VETRINE IN PLEXIGLASS

VETRINA IN PLEXIGLASS	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-VTRPLX	cm L.33 x P.19 x H.57/70	T	Predisposizione per aggancio a parete su richiesta
VETRINA IN PLEXIGLASS	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-VTRPLX_B	cm L.52 x P.27 x H.73	T	Predisposizione per aggancio a parete su richiesta

RIPIANI E ACCESSORI IN VETRO


PROFILO REGGI VETRO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PRF.RVTR100	cm L.100 x P.10	A	
	SW-PRF.RVTR50	cm L.50 x P.10	A	


MENSOLA IN VETRO TEMPERATO 8 MM	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-VTMP.6035	cm L.60 x P.35 x H.0,8	T	ANGOLI SMUSSATI
	SW-VTMP.9035	cm L.90 x P.35 x H.0,8	T	ANGOLI SMUSSATI
	SW-VTMP.10035	cm L.100 x P.35 x H.0,8	T	ANGOLI SMUSSATI
	SW-VTMP.12035	cm L.120 x P.35 x H.0,8	T	ANGOLI SMUSSATI
	SW-VTMP.5831	cm L.58 x P.31 x H.0,8	T	ANGOLI SMUSSATI
	SW-VTMP.9031	cm L.90 x P.31 x H.0,8	T	ANGOLI SMUSSATI
	SW-VTMP.11531	cm L.115 x P.31 x H.0,8	T	ANGOLI SMUSSATI

MENSOLA IN VETRO TEMPERATO 6 MM	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	VT-RIPV.5760	cm L.56,4 x P.50 x H.0,6	T	SPIGOLI VIVI
	VT-RIPV.5790	cm L.86,1 x P.50 x H.0,6	T	SPIGOLI VIVI
	VT-RIPV.57120	cm L.116,4 x P.50 x H.0,6	T	SPIGOLI VIVI
	VT-RIPV.4560	cm L.56,4 x P.39 x H.0,6	T	SPIGOLI VIVI
	VT-RIPV.4590	cm L.86,1 x P.39 x H.0,6	T	SPIGOLI VIVI
	VT-RIPV.45120	cm L.116,4 x P.39 x H.0,6	T	SPIGOLI VIVI
	VT-RIPV.3360	cm L.56,4 x P.26,4 x H.0,6	T	SPIGOLI VIVI
	VT-RIPV.3390	cm L.86,1 x P.26,4 x H.0,6	T	SPIGOLI VIVI
	VT-RIPV.33120	cm L.116,4 x P.26,4 x H.0,6	T	SPIGOLI VIVI


RIPIANI E ACCESSORI IN VETRO

CUBO VETRO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-CBVT.35	cm L.36,5 x P.36,5 x H.36,5	T	

PORTA PREZZO ADESIVO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PPVTR	cm L.120 x H.3,9	T	

PORTA PREZZO AD INCASTRO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PPVTR.INC	cm L.120 x H.3,9	T	

MENSOLE IN LEGNO E ACCESSORI

MENSOLA IN LEGNO 25 MM	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PC11635	cm L.116 x P.35	B	
	SW-PC9035	cm L.90 x P.35	B	
	SW-PC5835	cm L.58 x P.35	B	
				

COPPIA REGGI MENSOLA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
 	SW-MNS.L30	P.30 cm	C	

COPPIA REGGI MENSOLA A TUBO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
 	SW-CPRZNT	P.25 cm	C	

MENSOLE IN LEGNO E ACCESSORI

COPPIA REGGI MENSOLA LATERALE	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
 	SW-MNS.LAT30	P.30 cm	C	

COPPIA REGGI MENSOLA LATERALE	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
 	SW-MNS.LAT10	P.10 cm	C	

REGGI MENSOLA CENTRALE LARGO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-MNS.CENL	P.30 cm	C	Non compatibile con SW-MNS.L30

CARTELLINI PREZZO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PPAD	cm L.120 x H.3,9	T	
	SW-PPAD90	cm L.90 x H.3,9	T	
	SW-PPAD_20	cm L.120 x H.2	T	

STAFFE, TUBI BROCHE E SUPPORTI CROMATI

STAFFA A C - TUBO OVALE	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-APP.C.60	cm L.58 x P.30	C	
	SW-APP.C.90	cm L.90 x P.30	C	
	SW-APP.C.116	cm L.116 x P.30	C	
STAFFA A C - TUBO RETTANGOLARE	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-APP.C.60RT	cm L.61 x P.30	S	
	SW-APP.C.90RT	cm L.93 x P.30	S	
STAFFA REGGI TUBO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-RG.TB.OV	P.30 cm	C	
TUBO APPENDERIA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-TUBO.045	cm L.45 - D.2,5	C	
	SW-TUBO.060	cm L.60 - D.2,5	C	
	SW-TUBO.090	cm L.90 - D.2,5	C	
	SW-TUBO.120	cm L.120 - D.2,5	C	
STAFFA DRITTA - TUBO OVALE	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-STF.30	P.30 cm	C	
	SW-STF.40	P.40 cm	C	


STAFFE, TUBI BROCHE E SUPPORTI CROMATI

STAFFA DRITTA TUBO RETTANGOLARE	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-STF.30RT	P.31 cm	S	
BROCHE INCLINATA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-BRCOV.7PL	P.29 cm	C	7 PIOLI
BROCHE INCLINATA SLIM	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-BRCFL.7PL	P.30 cm	C	7 PIOLI
BROCHE INCLINATA RETTANGOLARE	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-BRC.RT	P.30 cm	C	4 PIOLI

STAFFE, TUBI BROCHE E SUPPORTI CROMATI

COPPIA STAFFE PORTA CARTELLO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PNOF.PCAR	H.22 cm	C	
CAPPELLO PORTA CASCO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PRTCS	cm P.33 - D.13,5	C	
STAFFA PORTA CASCO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PRTCS_GNT	cm P.21 x H.27	C	

STAFFE, TUBI BROCHE E SUPPORTI CROMATI

STAFFA PORTA SCARPE DOPPIA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-SCRDP.DP	cm L.20 x P.30	C	
STAFFA CIRCOLARE	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-STF.PLN	cm P.24 - D.13	C	
STAFFA PORTA BORSE	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-PRTRAC	cm L.11 x P.30	C	

STAFFE, TUBI BROCHE E SUPPORTI CROMATI

STAFFA PORTA MONITOR	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-STF.MTR	cm L.16 x H.16	G	Grigio alluminio RAL 9006
STAFFETTA A U	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-STF.U	cm L.2,8 x P.2,0 x H.4,3	C	
STAFFETTA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-STF.SMP	cm L.25 x H.70	C	
STAFFETTA FORATA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-STF.FOR	cm L.40 x P.7 x H.67	C	

GANCI E ANTI TACCHEGGIO

GANCIO STANDARD	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-BL.05	P.5 cm	C	
	SW-BL.10	P.10 cm	C	
	SW-BL.15	P.15 cm	C	
	SW-BL.20	P.20 cm	C	
	SW-BL.25	P.25 cm	C	
	SW-BL.30	P.30 cm	C	
GANCIO PORTA PREZZI	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-BL.ET.15	P.15 cm	C	
	SW-BL.ET.20	P.20 cm	C	
	SW-BL.ET.30	P.30 cm	C	
GANCIO DOPPIO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-BL.DP.15	P.15 cm	C	
	SW-BL.DP.20	P.20 cm	C	
	SW-BL.DP.30	P.30 cm	C	
ANTI TACCHEGGIO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURA	NOTE
	SW-ATG.SG	per ganci di diam. 5 o 6 mm	B	ANTI TACCHEGGIO UNIVERSALE
	SW-ATG.SG.CH	P.20 cm	N	CHIAVE DI SBLOCCO MAGNETICA

**EURO
DUTO**

**LA SCAFFALATURA
PENSATA PER
STOCCARE
CARICHI ELEVATI
E MINIATURIZZATI
MANTENENDO
INTATTA LA
RINTRACCIABILITA'
DELLE UDC**

**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**


GO LOGISTIC



**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**

GO LOGISTIC





PIANO E



CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
EU112013	cm L.92 x P.28,8 x H.11,3	VP		
EU112103	cm L.92 x P.40,8 x H.17,9	VP		
EU112203	cm L.92 x P.50,8 x H.17,9	VP		

PORTAETICHETTA ZINCATO



CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
EU112504	cm L.78 x H.27	Z		

DIVISORIO PIANO E + PORTA ETICHETTA



CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
EU112363	cm P.27,8 x H.10,5	VP		
EU112393	cm P.38,8 x H.16,5	VP		
EU112433	cm P.48 x H.16,5	VP		

PORTAETICHETTA MAGNETICO



CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
EU210020	cm L.78 x H.27	Z		

PIANO F/B



CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
EU112183	cm L.92 x P.40,8 x H.11,3	VP		
EU112633	cm L.92 x P.50,8 x H.11,3	VP		

DIVISORIO P.I F-F/B + PORTA ETICHETTA



CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
EU112373	cm P.27 x H.10,5	VP		
EU112423	cm P.38 x H.10,5	VP		
EU112473	cm P.48 x H.10,5	VP		

PIANO F



CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
EU112023	cm L.92 x P.28,8 x H.11,3	VP		

PIANO TV



CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
EU112073	cm L.92 x P.28,8 x H.3	VP		
EU112153	cm L.92 x P.40,8 x H.3	VP		
EU112283	cm L.92 x P.50,8 x H.3	VP		

PIANO RS PROFONDITA' REGOLABILE



CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
EU113003	cm L.92 x P.40-50 x H.50,8	VP		

PIANO E FRONTALE MONT. BIFRONTE



CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
EU112183	cm L.92 x P.40,8 x H.11,3	VP		
EU112633	cm L.92 x P.50,8 x H.11,3	VP		

PIANO P



CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
EU112063	cm L.90,5 x P.28,8 x H.13	VP		
EU112193	cm L.90,5 x P.40,8 x H.13	VP		

PIANO F FRONTALE MONT. BIFRONTE





CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
EU112323	cm L.56,4 x P.28,8 x H.11,3	VP		
EU112333	cm L.80,4 x P.28,8 x H.11,3	VP		



ELEMENTI STRUTTURALI E ACCESSORI DI MONTAGGIO

MONTANTE MONOFRONTA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU111013/mt	VARIABILI	VP		
MONTANTE BIFRONTA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101023/mt	VARIABILI	VP		
INNESTO MONTANTE MONOFRONTA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101223	cm L.5,3 x P.2,4 x H.12,5	VP		
	EU101233	cm L.5,3 x P.2,4 x H.25	VP		
INNESTO MONTANTE BIFRONTA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101553	cm L.5,3 x P.4,9 x H.6	VP		
	EU101463	cm L.5,3 x P.4,9 x H.12,5	VP		
	EU101443	cm L.5,3 x P.4,9 x H.25	VP		
	EU101453	cm L.5,3 x P.4,9 x H.25	VP		
GRIGLIATO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ABAGP200/mq	cm L.20 x H.5,8	Z		15/10




ELEMENTI STRUTTURALI E ACCESSORI DI MONTAGGIO

PIASTRA DI BASE M. BIFRONTA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EUXA060Z	cm L.11 x P.14 x H.4	Z		
PIASTRA DI BASE M. MONOFRONTA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU111163	cm L.10 x P.6 x H.2	Z		
CHIUSINO MONTANTE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101113	cm L.3 x P.5,7	N		MONTANTE BIFRONTA
	EU111083	cm L.5,5 x P.5,7	N		MONTANTE MONOFRONTA
INNESTO FISSAGGIO A SOFFITTO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101433	cm L.12 x P.6,5 x H.13	Z		
PIEDE DI SOSTEGNO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101053	P.25 cm	Z		
	EU111063	P.49 cm	Z		
TAPPO A SOFFITTO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101044	cm L.8,5 x H.11	N		MONTANTE BIFRONTA
	EU101494	cm L.8,5 x H.21	N		MONTANTE BIFRONTA
	EU111034	cm L.8,5 x H.11	N		MONTANTE MONOFRONTA
	EU111094	cm L.8,5 x H.21	N		MONTANTE MONOFRONTA


ELEMENTI STRUTTURALI E ACCESSORI DI MONTAGGIO


KIT FISSAGGIO MONTANTE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU11124	cm L.2,6 x H.15	Z		MONTANTE MONOFRONTE
	EU101134	cm L.7,3 x H.15	Z		MONTANTE BIFRONTE
FASCIA DI COLLEGAMENTO SAGOMATA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU102004	cm L.92,6 x H.5,3	Z		
	EU102003	cm L.92,6 x H.5,3	Z		
FASCIA DI CONTROVENTATURA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU1011437/mt	cm L.6,2 x P.3	Z		FASCIA LONGITUDINALE
	EU101743/mt	cm L.2 x P.5	Z		FASCIA TRASVERSALE
FASCIA DI COLLEGAMENTO MONTANTE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101153	cm L.87,2 x H.15,1	Z		
SCALA SMONTABILE RAMPA UNICA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	102413	cm P.250 x H.313,7	Z		HB 208 CM
	102423	cm P.275 x H.328,7	Z		HB 223 CM
	102433	cm P.275 x H.338,7	Z		HB 233 CM
	102443	cm P.300 x H.348,7	Z		HB 243 CM
	102453	cm P.300 x H.358,7	Z		HB 253 CM
	102463	cm P.325 x H.373,7	Z		HB 268 CM
	102473	cm P.350 x H.393,7	Z		HB 288 CM
	102483	cm P.375 x H.403,7	Z		HB 298 CM

ELEMENTI STRUTTURALI E ACCESSORI DI MONTAGGIO

PROFILO OMEGA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101283/mt	H.37 cm	Z		
PROFILO OMEGA RINFORZATO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101313/mt	H.6,3 cm	Z		
	EU101523/mt	H.10,3 cm	Z		
	EU101533/mt	H.15,3 cm	Z		
SOSTEGNO OMEGA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101263		Z		SEMPLICE ZINCATO
	EU101253		Z		INIZIALE/FINALE MONTANTE BIFRONTE
	EU101273		Z		DOBPIO ZINCATO MONTANTE BIFRONTE
OMEGA FRONTALE PER PASSERELLA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101513	P.93 cm	Z		
TUBO RINGHIERA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101393/mt	cm P.2 x H.5	Z		
FASCIA SALVAPIEDE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU101413/mt	cm P.2,5 x H.15	Z		
PANNELLO FORATO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
		cm L.93 x H.55 cm L.93 x H.90	Z		

SCALE E ACCESSORI DI MONTAGGIO


SCALA IN ALLUMINIO AD AGGANCIO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE	
	PM205/S PM205/L	H.199 cm	Z			
	PM265/S PM265/L	H.259 cm	Z			
	PM295/S PM295/L	H.290 cm	Z			
	PM355/S PM355/L	H.352 cm	Z			
				Z		GANCI
				Z		

STAFFA PROLUNGABILE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU136534	cm L.38-55,5	Z		

TUBO PER STAFFA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU730156		Z		COPIA TERMINALI
	EU102224	L.93 cm	Z		
	EU102264	L.103 cm	Z		
	EU102234	H.186 cm	Z		
	EU102274	H.206 cm	Z		
	EU102244	L.279 cm	Z		
	EU102284	L.309 cm	Z		

SCALE E ACCESSORI DI MONTAGGIO

SCALA SCORREVOLE FRONTALE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE	
	S15/11	H.205 cm	Z			
	S15/12	H.265 cm	Z			
	S15/13	H.295 cm	Z			
	S15/14	H.355 cm	Z			
				Z		GANCI
				Z		RUOTE
				Z		

STAFFA PROLUNGABILE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU102044	cm L.38-55,5	Z		

BINARIO PER SCALA SCORREVOLE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	EU730148	H.250 cm	Z		FERMO ROTAIA
	EU201135/mt	H.275 cm	Z		BINARIO
	EU201136	H.300 cm	Z		CURVA A 90°
	EU201137	H.325 cm	Z		GIUNZIONE
	EU201138FEP	H.350 cm	Z		CURVA ESTERNA
				Z	



MAGAZZINO MULTI SPAZIO

MAGAZZINI MULTI LIVELLO
PROGETTATI E REALIZZATI
PER MERCI LEGGERE/VOLUMINOSE

- PROGETTAZIONE
- INSTALLAZIONE
- MANUTENZIONE





**SICUREZZA
MASSIMA
PER
L'OTTIMIZZAZIONE
DEGLI SPAZI
ALLE GRANDI
ALTEZZE**

**SENZA
LIMITI**

**SENZA
COMPROMESSI**



GANCI FORTI PER LE GRANDI ALTEZZE



Sistema di montaggio dei ripiani senza bullonatura

DOPPIO SISTEMA DI BLOCCAGGIO



Massima flessibilità di configurazione

Modularità e una vasta gamma di accessori per una maggiore componibilità e un numero di configurazioni senza limiti

SCALE



PASSERELLE



Cancelli scorrevoli

I nostri cancelli scorrevoli, sono composti di un'anta scorrevole su una guida fissa. Pratici, pregevoli, robusti e tecnologicamente all'avanguardia.

La verniciatura a polveri epossidiche ne garantisce la massima personalizzazione.

PRODUZIONE
BULLONGAMMA




Cancelli a battente

I nostri cancelli, a battente, sono composti di 2 ante in varie dimensioni. Pratici, pregevoli, solidi, robusti e tecnologicamente all'avanguardia.





**CANCELLO A
BATTENTE**

Questa tipologia di cancelli è dotata di ganci e lucchetti per un accesso sicuro e veloce durante le operazioni di carico/scarico ai vari livelli di scaffalature con sopraelevazione.




**PRODUZIONE
BULLONGAMMA**

ELEMENTI STRUTTURALI E RELATIVI ACCESSORI

SPALLA 6 STRONG	CODICE	DIMENSIONI	FINITURE	PORTATA	NOTE
	6S1510520x50	L.50 - H.520	Z		DIMENSIONI PIEDINO SCLUSO
	6S1510520x60	L.60 - H.520	Z		DIMENSIONI PIEDINO SCLUSO
	6S1510520x80	L.80 - H.520	Z		DIMENSIONI PIEDINO SCLUSO
CORRENTE PORTAPIANETTI	CODICE	DIMENSIONI	FINITURE	PORTATA	NOTE
	ET.COR120X6	L.120 X H.6 CM	VP		
	ET.COR150X6	L.150 X H.6 CM	VP		
BASI	CODICE	DIMENSIONI	FINITURE	PORTATA	NOTE
	ET.6341608100		Z		S6-2F
	ET.6351608250		Z		X5F ANTI SISMICA
TAPPO A SOFFITTO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ET.0211	H _{MAX} 10 cm	Z		
PARACOLPI	CODICE	DIMENSIONI	FINITURE	PORTATA	NOTE
	MBP.COL.FRON		VP		
	MBP.C300	L.14 X P.7 X H.40 CM	VP		
	MBP.BPFSD	L.16 X P.8 X H.40 CM	VP		
TABELLA DI PORTATA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ET.TP/3	cm L.21 x H.30	B		

RIPIANI E RELATIVI ACCESSORI

RIPIANO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	PORTATA	PORTATA	PORTATA
					1 RINFORZO	2 RINFORZO	3 RINFORZO
 	ET.G/8030/N/Z	cm L.80 x P.30	Z	130 kg	230 kg	-	-
	ET.G/8040/N/Z	cm L.80 x P.40	Z	130 kg	230 kg	-	-
	ET.G/8050/N/Z	cm L.80 x P.50	Z	130 kg	230 kg	-	-
	ET.G/8060/N/Z	cm L.80 x P.60	Z	130 kg	230 kg	280 kg	-
	ET.G/8080/N/Z	cm L.80 x P.80	Z	120 kg	210 kg	260 kg	290 kg
	ET.G/9630/N/Z	cm L.96 x P.30	Z	110 kg	210 kg	-	-
	ET.G/9640/N/Z	cm L.96 x P.40	Z	110 kg	210 kg	270 kg	-
	ET.G/9650/N/Z	cm L.96 x P.50	Z	100 kg	200 kg	270 kg	-
	ET.G/9660/N/Z	cm L.96 x P.60	Z	100 kg	200 kg	270 kg	-
	ET.G/9680/N/Z	cm L.96 x P.80	Z	90 kg	180 kg	240 kg	280 kg
	ET.G/12030/N/Z	cm L.120 x P.30	Z	90 kg	160 kg	210 kg	-
	ET.G/12040/N/Z	cm L.120 x P.40	Z	90 kg	160 kg	210 kg	-
	ET.G/12050/N/Z	cm L.120 x P.50	Z	80 kg	160 kg	210 kg	270 kg
	ET.G/12060/N/Z	cm L.120 x P.60	Z	80 kg	160 kg	210 kg	270 kg
	ET.G/12080/N/Z	cm L.120 x P.80	Z	70 kg	150 kg	200 kg	260 kg
	ET.G/13530/N/Z	cm L.135 x P.30	Z	70 kg	130 kg	180 kg	230 kg
	ET.G/13540/N/Z	cm L.135 x P.40	Z	70 kg	130 kg	180 kg	230 kg
	ET.G/13550/N/Z	cm L.135 x P.50	Z	70 kg	130 kg	180 kg	230 kg
ET.G/13560/N/Z	cm L.135 x P.60	Z	70 kg	130 kg	180 kg	230 kg	
ET.G/13580/N/Z	cm L.135 x P.80	Z	60 kg	120 kg	170 kg	220 kg	
ET.G/15030/N/Z	cm L.150 x P.30	Z					
ET.G/15040/N/Z	cm L.150 x P.40	Z					
ET.G/15050/N/Z	cm L.150 x P.50	Z					
ET.G/15060/N/Z	cm L.150 x P.60	Z					
ET.G/15080/N/Z	cm L.150 x P.80	Z					
RINFORZO RIPIANO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURE	PORTATA	NOTE		
	ET.RINF/80/Z	L.80 cm	Z				
	ET.RINF/96/Z	L.96 cm	Z				
	ET.RINF/120/Z	L.120 cm	Z				
	ET.RINF/140/Z	L.135 cm	Z				
	ET.RINF/150/Z	L.150 cm	Z				
	ET.R.EVO/150/Z	L.150 cm	Z				
PIANETTO ZR	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE		
	P.50 X L.15 CM SP.6/10	MBO019746	Z				
	P.60 X L.15 CM SP.6/10	MB0020058	Z				
	P.80 X L.15 CM SP.8/10	MBO019758	Z				
	P.100 X L.15 CM SP.10/10	MBO020417	Z				
PIANETTO ZA	DIMENSIONI	CODICE	FINITURE	PORTATA	NOTE		
	P.60 X L.15 CM SP.6/10	MBO020182	Z				
	P.80 X L.15 CM SP.6/10	MB0020244	Z				
	P.100 X L.15 CM SP.8/10	MBO014936	Z				
	P.120 X L.15 CM SP.10/10	MBO027098	Z				


RIPIANI E RELATIVI ACCESSORI

GANCIO PER RIPIANO	CODICE	DIMENSIONI	FINITURE	PORTATA	NOTE
	ET.0645		Z		

SPINETTA DI SICUREZZA	CODICE	DIMENSIONI	FINITURE	PORTATA	NOTE
	ET.0128		Z		

DIVISORIO RIPIANO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ET.SM/4025	P.40 x H.25 cm	Z		
	ET.SM/5025	P.50 x H.25 cm	Z		
	ET.SM/6025	P.60 x H.25 cm	Z		
	ET.SM/8025	P.80 x H.25 cm	Z		

COPPIA SPONDE RIPIANO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ET.CS/80/Z	L.80 x H.10/16 cm	Z		
	ET.CS/96/Z	L.96 x H.10/16 cm	Z		
	ET.CS/120/Z	L.120 x H.10/16 cm	Z		
	ET.CS/140/Z	L.135 x H.10/16 cm	Z		
	ET.CS/150/Z	L.150 x H.10/16 cm	Z		


DIVISORIO SPONDE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ET.DC/40/Z	P.40 x H.10/16 cm	Z		
	ET.DC/50/Z	P.50 x H.10/16 cm	Z		
	ET.DC/60/Z	P.60 x H.10/16 cm	Z		
	ET.DC/80/Z	P.80 x H.10/16 cm	Z		

PORTA CARTELLINO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ET.P/CARTELL	cm L.10 x H.3,5	G		

PORTA CARTELLINO MAGNETICO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ET.MG.CAR.MAGN	cm L.7 x H.3	N		

ELEMENTI DI STOCCAGGIO NON A RIPIANI

PORTA PREZZO ADESIVO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	SW-PPAD	cm L.120 x H.3,9	T		
	SW-PPAD90	cm L.90 x H.3,9	T		

P.CARTELLINI MAGNETICO COMPLETO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	MACR50	ROTOLO 50 MT X H.3 CM	N		
	MACR50	ROTOLO 50 MT X H.4 CM	N		
	MACR50	ROTOLO 50 MT X H.5 CM	N		
	MACR2.5LIS	ROTOLO 50 MT X H.2,5 CM	N		LISCIO
	MACR3LIS	ROTOLO 50 MT X H.3 CM	N		LISCIO


ELEMENTI DI STOCCAGGIO NON A RIPIANI

PORTA TUBO REGOLABILE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ET.PT/40/Z	P.40 cm	Z		
	ET.PT/50/Z	P.50 cm	Z		
	ET.PT/60/Z	P.60 cm	Z		
	ET.PT/80/Z	P.80 cm	Z		


TUBO OVALE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ET.TO/80/Z	L.80 cm	Z		SEZ MM 40 X 20
	ET.TO/96/Z	L.96 cm	Z		SEZ MM 40 X 20
	ET.TO/120/Z	L.120 cm	Z		SEZ MM 40 X 20
	ET.TO/135/Z	L.135 cm	Z		SEZ MM 40 X 20
	ET.TO/150/Z	L.150 cm	Z		SEZ MM 40 X 20

BLOCCO 3 CASSETTI	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ET.B/9640/Z	cm L.96 x P.40	Z		
	ET.B/9650/Z	cm L.96 x P.50	Z		
	ET.B/DIV/Z	L.32 cm	Z		DIVISORIO PER CASSETTO

SOPRAELEVAZIONE, PASSERELLE ED ACCESSORI

STAFFA PASSERELLA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ET.CSPS/C		Z		
CORRENTE PASSERELLA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	MG.DIST.80	L.80 cm	Z		
	MG.DIST.100	L.100 cm	Z		
	MG.DIST.120	L.120 cm	Z		
GRIGLIATO GP	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ABA/GP200	L.350 cm Sez. mm 200 x 58	Z		
ANGOLARE GRIGLIATO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ABA/ANG	L.350 cm Sez. mm 60 x 40	Z		
PATTINA 4 FORI	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	ABA/PIATT	cm L.20 X H.5	Z		
	ET.MG.D+B	M8 X 16	Z		

SOPRAELEVAZIONE, PASSERELLE ED ACCESSORI

RINGHIERA TUBOLARE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	MG.RING.TUBO	Su misura	V		
CANCELLO SCORREVOLE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	MG.CNC.SCOR	Su misura	V		
SCALA PASSERELLA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	MG.SCALA.1925	SU MISURA L _{MIN} : 80CM L _{MAX} : 120CM	Z		Gradino H.19 X P.25 CM
	MG.SCALA.2025	SU MISURA L _{MIN} : 80CM L _{MAX} : 120CM	Z		Gradino H.20 X P.20 CM
	MG.SCALA.1730	SU MISURA L _{MIN} : 80CM L _{MAX} : 120CM	Z		Gradino H.17 X P.30 CM

MAGAZZINO PNEUMATICI


SCAFFALATURE PROGETTATE, ED
ATTREZZATE OPPORTUNAMENTE
PER LO STOCCAGGIO DI PNEUMATICI

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE



SCAFFALATURA PNEUMATICI MONOFRONTE

01 RIPIANO MONOFRONTE

Sezione rettangolare componibile per adattarsi a pneumatici di tutte le taglie.

02 MONTANTE

Profilo a sezione chiusa per prestazioni extra.

03 GANCI

Adattabili in altezza.

04 DISTANZIALI

Per una maggiore sicurezza.



SCAFFALATURA PNEUMATICI BIFRONTE

Con i montanti Euroduto è possibile realizzare corridoi frapposti tra gli scaffali garantendo l'accesso alle unità di carico da entrambi i lati.



SCAFFALATURA PNEUMATICI COMPATTABILE

Le scaffalature compattabili sono vincolate a muoversi all'interno di binari che ne consentono il compattamento per una gestione intelligente dello spazio senza intaccare portata e sicurezza.



**REALIZZAZIONE
BULLONGAMMA**

AUTO UNO




**EURODUTO
DA SEMPRE
PROGETTA
SCAFFALATURE
ADATTE ALLO
SVILUPPO DI
SOLUZIONI DI
MAGAZZINO
ADEGUATE E
FUNZIONALI**



BANCHI DA LAVORO

BANCHI PROGETTATI, ACCESSORIATI ED ATTREZZATI PER LA PREPARAZIONE DI ORDINI DI REPARTO E/O SPEDIZIONI



PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE

PROGETTATI PENSANDO ALLE PERSONE

01

ACCESSORI SU DISEGNO

I nostri banchi di preparazione vengono opportunamente accessoriati per operazioni di prelievo, controllo, ispezione e imballaggio prodotti.

02

ALTEZZA REGOLABILE

Consentono al tuo personale di lavorare in modo ergonomico poiché l'altezza può essere regolata in base al tipo di attività da svolgere, all'anatomia e alle preferenze personali delle persone.

03

ERGONOMIA

Grazie alla flessibilità del tavolo, il personale può portare avanti la propria attività nella posizione di lavoro più ottimale.

04

MONTAGGIO SEMPLICE

I tavoli di imballaggio vengono spediti smontati e devono essere assemblati.

BANCO

PREPARAZIONE ORDINI TIPO 1

01 RIPIANO SUPERIORE

Ideale per carichi leggeri.
-Altezza regolabile
-Dimensioni L.270 x P.60 cm

02 RIPIANO MONITOR

Profondità ridotta per agevolare i movimenti del personale.
-Altezza regolabile
-Dimensioni L.270 x P.40 cm

03 PIANO DI LAVORO

Adatto alla movimentazione di tutte le tipologie di carico.
-Altezza da terra su specifica cliente
-Dimensioni L.270 x P.110 cm
-Acciaio zincato

04 RIPIANO INFERIORE

Adatto allo stoccaggio di tutte le tipologie di carico.
-Altezza regolabile
-Dimensioni L.270 x P.100 cm

05 TELAIO

Verniciato a polveri epossidiche
-Dimensioni L.270 x P.100 x H.220 cm



PRESE
ETHERNET



PRESE
AC/DC



FISSAGGIO A
PAVIMENTO

BANCO

PREPARAZIONE ORDINI **TIPO 2**

**PRODUZIONE
BULLONGAMMA**



01 PIANO DI LAVORO

Adatto alla movimentazione di tutte le tipologie di carico.
 -Altezza da terra su specifica cliente
 -Dimensioni variabili
 -Acciaio zincato

02 TELAIO

Verniciato a polveri epossidiche
 -Dimensioni L.280 x P.110 x H.110 cm
 -Dimensioni L.150 x P.80 x H.110 cm

03 PIANETTI

Optional
 -Disponibile la versione 2 piani con pianetti

PRODUZIONE
BULLONGAMMA

**REALIZZAZIONE
DI BANCHI
VENDITA
PROFESSIONALI
ERGONOMICI
VERSATILI E
RESISTENTI**

BANCO VENDITA

Capace di adattarsi in ogni situazione

Ripiani, cassetti estraibili e divisori

La struttura versatile

Sistema di componenti modulari ed intercambiabili che permette la massima flessibilità di configurazione.

I moduli di raccordo e ampia gamma di accessori per la massima adattabilità.




BANCO VENDITA AUTORICAMBI


La struttura su misura


Il pannello dogato per la massima personalizzazione e la scaffalatura EURODUTO per massimizzare sicurezza ed affidabilità.


Modularità e massima personalizzazione

Ripiani, cassetti estraibili e divisori









04 ANTINA ORIZZONTALE

01 PIANO DI LAVORO

Acciaio inox satinato



02 ANTINA VERTICALE

03 FIANCHI

Alluminio mandorlato

FRONTE




01 CASSETTI

Portata 40 Kg

02 RIPIANI


Alta portata

RETRO



ARMADI INDUSTRIALI

ARMADI E CARRELLI, ACCESSORIATI ED ATTREZZATI PER L'OFFICINA



CONSULENZA

INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE


ARMADIO PORTAUTENSILI SCORREVOLE STANDARD



Moduli combinabili

E' un sistema porta utensili modulare nato per organizzare e ottimizzare gli spazi; attrezzi, minuteria e componenti possono essere riposti in questi moduli personalizzabili a seconda delle esigenze con accessori scelti direttamente dall'utilizzatore. Il modulo base si completa con moduli aggiuntivi che si ancorano alla struttura portante grazie alle caratteristiche della struttura stessa; l'utilizzatore finale può quindi a posteriori estendere il suo "magazzino organizzato" in base alle Sue esigenze senza dovere pensare ad un nuovo impianto. A seconda della lunghezza del modulo base e del modulo aggiunto si possono inserire 3-5-7 telai attrezzabili.

ARMADIO A 3 PORTE SCORREVOLI



Cod: MA006V02

3 Porte complete di pannello forato unico saldato al centro, foro a goccia. La configurazione non prevede chiusure in lamiera laterali/superiori.

Accessori non inclusi.

Dimensioni

L 167cm x P 116,5cm x H 263,8cm.

ARMADIO A 5 PORTE SCORREVOLI



Cod: MA007V02

5 Porte complete di pannello forato unico saldato al centro, foro a goccia. La configurazione non prevede chiusure in lamiera laterali/superiori.

Accessori non inclusi.

Dimensioni

L 197cm x P 116,5cm x H 263,8cm.

ARMADIO A 7 PORTE SCORREVOLI



Cod: MA008V02

7 Porte complete di pannello forato unico saldato al centro, foro a goccia. La configurazione non prevede chiusure in lamiera laterali/superiori.

Accessori non inclusi.

Dimensioni

L 242cm x P 116,5cm x H 263,8cm.

ARMADIO A 3 PORTE SCORREVOLI



Cod: MA010V02

3 Porte complete di pannello forato unico saldato al centro, foro a goccia. La configurazione prevede chiusure in lamiera laterali/superiori.

Accessori inclusi

-300 ganci in 3 diverse lunghezze 50-100-150 mm.

Dimensioni


L 147,2cm x P 125cm x H 263,8cm.

ARMADIO PORTAUTENSILI SCORREVOLE CHIUSO

Ganci



Piano F



ARMADIO A 4 PORTE SCORREVOLI



Cod: MA011V02

3 Porte complete di pannello forato unico saldato al centro, foro a goccia. La configurazione prevede chiusure in lamiera laterali/superiori.

Accessori inclusi

-300 ganci in 3 diverse lunghezze 50-100-150 mm;
-24 piani F da 280.

Dimensioni

L 167cm x P 116,5cm x H 263,8cm.

ARMADIO A 5 PORTE SCORREVOLI



Cod: MA012V02

3 Porte complete di pannello forato unico saldato al centro, foro a goccia. La configurazione prevede chiusure in lamiera laterali/superiori.

Accessori inclusi

-300 ganci in 3 diverse lunghezze 50-100-150 mm;
-24 piani F da 280.

Dimensioni

L 167cm x P 116,5cm x H 263,8cm.

ARMADIO A 3 PORTE SCORREVOLI



Cod: MA009V02

3 Porte complete di pannello forato unico saldato al centro, foro a goccia. La configurazione prevede chiusure in lamiera laterali/superiori e chiusura frontale in plexiglass.

Accessori inclusi

-300 ganci in 3 diverse lunghezze 50-100-150 mm.

Dimensioni


L 147,2cm x P 125cm x H 263,8cm.

ARMADIO PORTAUTENSILI SCORREVOLE PLEXIGLASS

Ganci



Piano F



ARMADIO A 4 PORTE SCORREVOLI



Cod: MA013V02

3 Porte complete di pannello forato unico saldato al centro, foro a goccia. La configurazione prevede chiusure in lamiera laterali/superiori e chiusura frontale in plexiglass.

Accessori inclusi

-300 ganci in 3 diverse lunghezze 50-100-150 mm;
-24 piani F da 280.

Dimensioni

L 167cm x P 116,5cm x H 263,8cm.

ARMADIO A 5 PORTE SCORREVOLI



Cod: MA014V02

3 Porte complete di pannello forato unico saldato al centro, foro a goccia. La configurazione prevede chiusure in lamiera laterali/superiori e chiusura frontale in plexiglass.

Accessori inclusi

-300 ganci in 3 diverse lunghezze 50-100-150 mm;
-24 piani F da 280.

Dimensioni

L 167cm x P 116,5cm x H 263,8cm.



PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

MANUTENZIONE

CARRELLI INDUSTRIALI

**CARRELLI PROGETTATI, ACCESSORIATI ED
ATTREZZATI PER LA LOGISTICA
DI ORDINI DI REPARTO**



ROLL CONTAINER

Pensati per la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto di merci voluminose. Maneggevoli ed ergonomici, questi carrelli si adattano a diverse destinazioni d'uso.

- ▶ Ruote con cuscinetti a rulli
- ▶ 2 ruote fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante
- ▶ Verniciatura a forno con polveri epossidiche blu RAL 5010



ROLL CONTAINER

CODICE	DIMENSIONI	FIN
	SU MISURA	VP

CARRELLI DI SERVIZIO A RIPIANI

Una linea di robusti e versatili carrelli in lamiera stampata e sagomata, oppure in tubolare composta da articoli funzionali proposti in svariate tipologie e con un'ampia varietà di configurazione e misure a seconda dell'utilizzo a cui sono destinati.

- ▶ Ruote con cuscinetti a rulli
- ▶ 2 ruote fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante
- ▶ Verniciatura a forno con polveri epossidiche blu RAL 5010



CARRELLO A RIPIANI

CODICE	DIMENSIONI	FIN
	SU MISURA	VP

CARRELLO PIANALE

Pensati per la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto di merci voluminose. Maneggevoli ed ergonomici, questi carrelli si adattano a diverse destinazioni d'uso.

- ▶ Ruote con cuscinetti a rulli
- ▶ 2 ruote fisse e 2 girevoli
- ▶ Finitura zincata

PRODUZIONE BULLONGAMMA



CARRELLO PIANALE		
CODICE	DIMENSIONI	FIN
	SU MISURA	VP

CARRELLI DI SERVIZIO A RIPIANI CON SPONDA

Una linea di robusti e versatili carrelli in lamiera stampata e sagomata, oppure in tubolare composta da articoli funzionali proposti in svariate tipologie e con un'ampia varietà di configurazione e misure a seconda dell'utilizzo a cui sono destinati.

- ▶ Ruote con cuscinetti a rulli
- ▶ 2 ruote fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante
- ▶ Verniciatura a forno con polveri epossidiche blu RAL 5010

CARRELLO A RIPIANI CON SPONDA

CODICE	DIMENSIONI	FIN
	SU MISURA	VP



PRODUZIONE BULLONGAMMA

CARRELLO PORTA STAND

Pensati per la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto degli stand. Maneggevoli ed ergonomici, questi carrelli si adattano a diverse destinazioni d'uso.

**PRODUZIONE
BULLONGAMMA**



CARRELLO PORTA STAND		
CODICE	DIMENSIONI	FIN
	SU MISURA	VP



CERNIERA



PEDANA DI CARICO



Il carrello è dotato di pedana di carico ribaltabile che consente agevolmente di caricare e scaricare gli stand dal carrello.



FORKLIFT TRANSPALLETS

**CONSULENZA E VENDITA DI FORKILFT,
TRANSPALLETS E STOCCATORI PER
LA MOVIMENTAZIONE DI MAGAZZINO**

CONSULENZA

VENDITA



TRANSPALLET EP 12WS



DATA SHEET

EP 12WS è un transpallet elettrico con una capacità di carico di 1,2 tonnellate. Combina un'eccellente efficienza e bassi costi di manutenzione. EP 12WS si distingue per la sua struttura leggera ma robusta, che garantisce affidabilità e facilità d'uso. EP 12WS è perfetto per ogni situazione: dallo scarico di camion alle applicazioni in piccoli magazzini e negozi.

È dotato di un motore di azionamento a corrente continua da 650 W che garantisce efficienza e velocità. Ciò si traduce in prestazioni notevoli e consente di percorrere pendenze fino al 4% a carico e fino al 10% a vuoto.

EP 12WS è ecologico, grazie alla sua batteria agli ioni di litio da 20 Ah che non richiede manutenzione. Il design innovativo permette di rimuovere la batteria con poche semplici mosse. Una singola carica può garantire fino a 3 ore di lavoro continuo. Il tempo di ricarica è molto breve: una ricarica completa richiede solo 2,5 ore senza alcun effetto memoria. Il transpallet EP 12WS è sempre pronto a operare.

Ulteriori caratteristiche di questo modello sono: timone ergonomico e comandi facilmente accessibili, indicatore del livello di carica della batteria e chiave di avviamento. Questo garantisce la massima manovrabilità di questo transpallet in qualsiasi condizione di lavoro. Inoltre, è stata prestata massima attenzione a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza. Il freno di stazionamento elettrico arresta automaticamente il carrello quando l'operatore non lo utilizza.

SEMPRE
DISPONIBILI



TRANSPALLET EP 16-N01



DATA SHEET

I transpallet EP 16-N01, EP 20-N04 e EP 25-N02, con una capacità di carico rispettivamente di 1600, 2000 e 2500 kg, sono perfetti per il carico e lo scarico di camion e per qualsiasi tipo di movimentazione a media intensità. L'elevata qualità costruttiva e l'eccellente contenuto tecnologico fanno di questi transpallet un vero e proprio punto di riferimento nel loro settore. I modelli EP 16-N01, EP 20-N04 e EP 25-N02 garantiscono la massima efficienza e costi di manutenzione ridotti.

EP 16-N01 ha un telaio molto compatto ed è ideale per l'utilizzo negli spazi più ristretti. EP 25-N02 è dotato di un telaio più lungo per garantire la stabilità necessaria e una batteria con capacità di 24 V / 350 Ah.

Il lungo braccio del timone consente un controllo del carrello ottimale e altamente ergonomico; richiede una minore forza di azionamento e permette all'operatore di mantenere una distanza ottimale rispetto al carrello.

Componenti di alta qualità, struttura robusta e manutenzione semplificata rendono i transpallet di questa serie dei partner affidabili per qualsiasi tipo di utilizzo.

SEMPRE
DISPONIBILI



STOCCATORE ES 10-N01



DATA SHEET

ES 10-N01 è la scelta perfetta per situazioni di lavoro a bassa intensità. È compatto e funzionale e può gestire carichi fino a 1000 kg. La struttura di questo stoccatore prevede 4 punti di appoggio e un timone laterale ergonomico per una buona stabilità e prestazioni di guida ottimali.

ES 10-N01 è dotato di 2 batterie per autoveicoli da 12 V / 85 Ah con caricabatterie incorporato e indicatore di carica della batteria con funzione di interruzione del sollevamento. Questo garantisce la massima flessibilità d'uso.

Lo stoccatore di pallet ES 10-N01 è disponibile con montanti di sollevamento fino a 3,5 metri per garantire la massima visibilità e un'elevata affidabilità.

Le forche sono disponibili in diverse dimensioni. Versatile e facile da usare, Baoli ES 10-N01 è un mezzo intelligente per la movimentazione di merci a bassa intensità.

- ▶ Batteria per autoveicoli
- ▶ Caricabatterie integrato
- ▶ Disponibili montanti a uno o due stadi
- ▶ Altezza di sollevamento fino a 3500 mm
- ▶ Disponibili forche con scartamento 570 o 685 mm
- ▶ Freno di stazionamento elettromagnetico
- ▶ Rallentamento automatico del sollevamento alla massima altezza



STOCCATORE ES 12-N03



DATA SHEET

Gli stoccatori Baoli ES 12-N03 e ES 16-N02 sono perfetti per il trasporto e lo stoccaggio di carichi da 1200 a 1600 kg.

Il modello ES 12-N03 presenta una batteria piombo acido da 24 V / 180 Ah. Il modello ES16-N02 è dotato di una batteria di maggiore capacità da 24 V / 270 Ah.

Grazie al funzionamento sensibile e ai comandi operativi proporzionali, questi stoccatori offrono un'elevata efficienza di movimentazione.

Il lungo braccio del timone assicura un controllo del carrello ottimale e altamente ergonomico. Richiede una minore forza di azionamento e permette all'operatore di mantenere sempre una distanza ottimale rispetto al carrello.

La robusta qualità costruttiva e gli elevati standard tecnologici rendono gli stoccatori ES 12-N03 e ES 16-N02 un vero e proprio punto di riferimento nel loro settore. Questi stoccatori sono davvero convincenti grazie alla loro estrema efficienza e ai ridotti costi di manutenzione.

- ▶ Tecnologia a corrente alternata
- ▶ Componenti di alta qualità
- ▶ Elettronica protetta da acqua e sporco
- ▶ Perfetta modulazione di guida
- ▶ Robusto telaio a quattro punti di appoggio
- ▶ Disponibili montanti a due e tre stadi
- ▶ Altezza di sollevamento fino a 4600 mm
- ▶ Disponibili forche con scartamento 570 o 685 mm
- ▶ Timone ribassato per un minor sforzo di manovra
- ▶ Rallentamento automatico del sollevamento alla massima altezza



TRANSPALLET

GS 25S4 1150X525



DATA SHEET

Il transpallet manuale GS rappresenta uno strumento facile da usare, economico e robusto per il trasporto di carichi su pallet.

Affidabile e di facile manutenzione, questo modello è stato pensato per essere un'ottima soluzione per un uso intenso. GS è la macchina giusta per il cliente che cerca un transpallet semplice e robusto: il compagno giusto per il lavoro di tutti i giorni in grado di adattarsi ad ogni situazione.

UNITÀ IDRAULICA

La pompa GS è stata progettata con estrema cura dei dettagli per avere caratteristiche e caratteristiche superiori, come ad esempio:

- Design monolitico: l'alloggiamento in ghisa monoblocco resistente e affidabile protegge tutti i componenti evitando danni accidentali. L'alloggiamento della pompa viene lavorato con macchine CNC per ottenere tolleranze di alta precisione e alta precisione.
- Stelo pistone e paraolio cromati: per evitare la ruggine ed evitare perdite d'olio durante l'uso.
- Valvola di massima pressione: dispositivo di sicurezza che protegge il transpallet dai sovraccarichi.
- Valvola di discesa ON/OFF

CONFIGURAZIONE STANDARD

- Ruote proiettanti in nylon - Poly 45
- Impugnatura a quattro curve con tutti i comandi in un'unica leva e con ampie zone di presa laterali. Questo permette di avere molto comfort durante le operazioni evitando affaticamento eccessivo e comfort durante la spinta dei carichi



TRANSPALLET

CX 12 1150X520



DATA SHEET

Il transpallet elettrico CX12 è adatto per il trasporto di carichi su superfici lisce o pavimentate. Le ridotte dimensioni e il raggio di sterzata lo rendono lo strumento ideale per lavorare in spazi ristretti, come camion o corridoi stretti.

MANOVRABILITÀ

Grazie alla larghezza B1, pari allo scartamento forche, e alla misura L2 di 360 mm, il transpallet elettronico CX12 è lo strumento ideale per la movimentazione di pallet su camion, nei corridoi dei supermercati e in qualsiasi applicazione dove lo spazio è limitato. Nella sua categoria, questa macchina rappresenta quindi la migliore configurazione in termini di larghezza telaio, peso e raggio di sterzata, garantendo grande manovrabilità e compattezza.

VOLANTE E COMANDI

- Timone ergonomico
- Indicatore luminoso per il controllo dello stato della batteria.
- Valvole a farfalla per il controllo della trazione.
- Pulsante di sicurezza con segnalatore acustico.
- Comando salita/discesa forche posizionato su entrambi i lati dell'impugnatura (solo su CX14).
- Contatore nelle versioni Plus e Gel (solo su CX14).
- Pulsante "Tartaruga" per rallentatore, che permette di effettuare operazioni con il timone in posizione verticale.

RUOTE

Configurazione standard con rulli singoli in poliuretano. Rulli tandem disponibili come optional.



SEMPRE
DISPONIBILI

SEMPRE
DISPONIBILI

TRANSPALLET

GX 12/25 EVO LI-ION



DATA SHEET

Questo impilatore di dimensioni compatte è la soluzione ideale per lavorare in spazi ristretti e ha un aspetto potente e affidabile.

La larghezza ridotta (800 mm), il sistema di guida laterale e l'ampio posizionamento dell'albero consentono grande manovrabilità, stabilità e visibilità.

Il caricabatteria integrato con cavo e spina integrato ne fa un'unità plug and play!

MANOVRABILITÀ

La larghezza fuori tutto è la stessa dell'Europallet (800 mm) per consentire di lavorare in spazi ristretti e corridoi, aumentando la manovrabilità e riducendo il raggio di sterzata. La combinazione di guida laterale, albero largo e copertura bassa offre una visibilità eccezionale.

EVOLUZIONE DEL TIMONE

Sistema del timone ergonomico in tecnopolimero completamente integrato che include acceleratore a punta di dito e comandi proporzionali a forcella, pulsante di sicurezza, clacson, pulsante tartaruga, contatore, indicatore dello stato della batteria di serie.

INTERRUTTORE MODALITÀ TARTARUGA

Questa funzione, offerta di serie, permette di manovrare il carrello in spazi ristretti: permette di traslare l'unità con il timone in posizione verticale.

PACCO BATTERIA

Batteria agli ioni di litio esente da manutenzione con:

- Ricarica rapida: ricarica completa in meno di 2 ore.
- Lunga durata della batteria.
- Super leggero.
- Sicurezza: la batteria senza acido significa che gli utenti non sono esposti ad alcun rischio di lesioni.



