



PARETI DIVISORIE

**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI MICRO AMBIENTI DA INTERNO**



PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE


INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE

**PROGETTIAMO
PARTIZIONI DIVISORIE
CHE CONSENTONO
DI RICONFIGURARE
SPAZI E AMBIENTI
CON PARTICOLARE
ATTENZIONE
ALL'ISOLAMENTO
ACUSTICO, TERMICO E
VISIVO.**




La struttura portante è composta da montanti e traversi in profilato d'acciaio che si agganciano tra di loro e sono contenuti da binari a terra e a soffitto. Un'ampia varietà di elementi consente semplicità di installazione e permette di modificare una struttura base con l'inserimento di porte, pannelli in vetro o attrezzati, senza essere smontata. Oltre ai vetri trasparenti, sono previsti vetri acidati. La struttura è predisposta per l'installazione finestre e tendine.




DIAMO FORMA ALLO SPAZIO

CONTACT
CENTER


ELEMENTI STRUTTURALI E DI MONTAGGIO


MONTANTE A 2 VIE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	PD.M/2	H.300 cm	A		
	PD.M/2.20-60	H.20-60 cm	A		PROLUNGA
	PD.M/2.61-100	H.61-100 cm	A		PROLUNGA

MONTANTE AD ANGOLO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	PD.M/A	H.300 cm	A		
	PD.M/A.20-60	H.20-60 cm	A		PROLUNGA
	PD.M/A.61-100	H.61-100 cm	A		PROLUNGA

MONTANTE A 3 VIE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	PD.M/3	H.300 cm	A		
	PD.M/3.20-60	H.20-60 cm	A		PROLUNGA
	PD.M/3.61-100	H.61-100 cm	A		PROLUNGA

ELEMENTI STRUTTURALI E DI MONTAGGIO

TRAVERSINO PARETE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	PD.TR115	L.115 cm	A		

TRAVERSINO PORTA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	PD.TR97	L.97 cm	A		

STAFFA FISSAGGIO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	PD.STAFF		Z		

PANNELLO COIBENTATO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	PORTATA	NOTE
	PD.PN.COIB	cm L.115 x H.100 x S.4	G		

PANNELLO DOGATO



PANNELLO DOGATO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	NOTE
	PD.DOG	cm L.120 x H.120		Passo 15 cm Spessore pannello 18 mm Doppia superficie melaminica nello stesso colore fronte/retro Pannello con la mezza fresatura su un lato

PANNELLO MDF	CODICE	DIMENSIONI	FIN	NOTE
	PD.MDF_G	cm L.115 x H.100 x S.0,6	GRIGIO SATINATO	
	PD.MDF_R	cm L.115 x H.100 x S.0,6	ROVERE NATURALE	
	PD.MDF_C	cm L.115 x H.100 x S.0,6	CILIEGIO	

ACCESSORI IN VETRO

SUPPORTI PANNELLO/VETRO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	NOTE
	PD.KIT_VTR	cm L.115 x H.115		COMPLETO DI 4 REGGIVETRO E 8 FERMAVETRO
	PD.KIT_PAN	cm L.115 x H.100		COMPLETO DI 4 REGGIVETRO E 8 FERMAVETRO

VETRO DI SICUREZZA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	NOTE
	PD.VTR.T	cm L.112 x H.112		TRASPARENTE
	PD.VTR.L	cm L.112 x H.112		OPALE

KIT FINESTRA VETRI SCORREVOLI	CODICE	DIMENSIONI	FIN	NOTE
	PD.VTR_SC.T	cm L.112 x H.112		TRASPARENTE
	PD.VTR_SC.L	cm L.112 x H.112		OPALE

PORTE

PORTA VETRO TEMPERATO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	NOTE
	PD.PRTVTR	cm L.97 x H.220	SATINATO	ANTA
	PD.PRTVTR_T	cm L.97 x H.220	GRIGIO ALLUMINIO	TELAIO


PORTA DOGATA


PORTA DOGATA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	NOTE
	PD.PRTSTD.SX	cm L.97 x H.220		ANTA
	PD.PRTSTD.DX	cm L.97 x H.220		ANTA
	PD.PRTSTD.T	cm L.97 x H.220	GRIGIO ALLUMINIO	TELAIO





CILIEGIO ROVERE NATURALE GRIGIO SATINATO


ACCESSORI VARI

COPERTURA COIBENTATA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	NOTE
	PD.COP4	AL MQ	GRIGIO CHIARO	

PROFILO LATERALE COPERTURA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	NOTE
	PD.PRF.LAT	AL ML	GRIGIO CHIARO	

MENSOLA PASSA CARTE	CODICE	DIMENSIONI	FIN	NOTE
	PD.MNS	cm L.115 x P.25	GRIGIO ALLUMINIO	

TENDINA VENEZIANA	CODICE	DIMENSIONI	FIN	NOTE
	PD.TNDVNZ	L.115 cm	GRIGIO CHIARO	

CONTROSOFFITTO	CODICE	DIMENSIONI	FIN	NOTE
				



PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE

MAGAZZINI DA ESTERNO

**PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
DI MICRO AMBIENTI DA ESTERNO**



**SPAZI
SUPPLEMENTARI
GESTITI IN MANIERA
INTELLIGENTE E
PERFORMANTE**



STRUTTURE CORREDABILI DI DIVERSE TIPOLOGIE DI SCAFFALATURA

Un magazzino porta pallet o a ripiani opportunamente protetto da pannelli coibentati per la massima sicurezza di merci e scaffalature da agenti atmosferici ed escursioni termiche.





**DETTAGLI
STRUTTURALI DI
ALTA QUALITA'
GARANTISCONO
MASSIMA
RESISTENZA
ALL'USURA
E MASSIMA
DURABILITA' NEL
TEMPO**

PROGETTAZIONE

REALIZZAZIONE

MANUTENZIONE

CARRELLI INDUSTRIALI

**CARRELLI PROGETTATI, ACCESSORIATI ED
ATTREZZATI PER LA LOGISTICA
DI ORDINI DI REPARTO**



ROLL CONTAINER

Pensati per la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto di merci voluminose. Maneggevoli ed ergonomici, questi carrelli si adattano a diverse destinazioni d'uso.

- ▶ Ruote con cuscinetti a rulli
- ▶ 2 ruote fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante
- ▶ Verniciatura a forno con polveri epossidiche blu RAL 5010



ROLL CONTAINER

CODICE	DIMENSIONI	FIN
	SU MISURA	VP

CARRELLI DI SERVIZIO A RIPIANI

Una linea di robusti e versatili carrelli in lamiera stampata e sagomata, oppure in tubolare composta da articoli funzionali proposti in svariate tipologie e con un'ampia varietà di configurazione e misure a seconda dell'utilizzo a cui sono destinati.

- ▶ Ruote con cuscinetti a rulli
- ▶ 2 ruote fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante
- ▶ Verniciatura a forno con polveri epossidiche blu RAL 5010



CARRELLO A RIPIANI

CODICE	DIMENSIONI	FIN
	SU MISURA	VP

CARRELLO PIANALE

Pensati per la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto di merci voluminose. Maneggevoli ed ergonomici, questi carrelli si adattano a diverse destinazioni d'uso.

- ▶ Ruote con cuscinetti a rulli
- ▶ 2 ruote fisse e 2 girevoli
- ▶ Finitura zincata

**PRODUZIONE
BULLONGAMMA**



CARRELLO PIANALE

CODICE	DIMENSIONI	FIN
	SU MISURA	VP

CARRELLI DI SERVIZIO A RIPIANI CON SPONDA

Una linea di robusti e versatili carrelli in lamiera stampata e sagomata, oppure in tubolare composta da articoli funzionali proposti in svariate tipologie e con un'ampia varietà di configurazione e misure a seconda dell'utilizzo a cui sono destinati.

- ▶ Ruote con cuscinetti a rulli
- ▶ 2 ruote fisse e 2 girevoli di cui 1 frenante
- ▶ Verniciatura a forno con polveri epossidiche blu RAL 5010

CARRELLO A RIPIANI CON SPONDA

CODICE	DIMENSIONI	FIN
	SU MISURA	VP



**PRODUZIONE
BULLONGAMMA**

CARRELLO PORTA STAND

Pensati per la movimentazione, lo stoccaggio e il trasporto degli stand. Maneggevoli ed ergonomici, questi carrelli si adattano a diverse destinazioni d'uso.

PRODUZIONE
BULLONGAMMA



CARRELLO PORTA STAND


CODICE	DIMENSIONI	FIN
	SU MISURA	VP



CERNIERA



PEDANA DI CARICO




Il carrello è dotato di pedana di carico ribaltabile che consente agevolmente di caricare e scaricare gli stand dal carrello.



BANCHI DA LAVORO

**BANCHI PROGETTATI, ACCESSORIATI ED
ATTEZZATI PER LA PREPARAZIONE
DI ORDINI DI REPARTO E/O SPEDIZIONI**

- PROGETTAZIONE**
- REALIZZAZIONE**
- INSTALLAZIONE**
- MANUTENZIONE**



PROGETTATI PENSANDO ALLE PERSONE

01

ACCESSORI SU DISEGNO

I nostri banchi di preparazione vengono opportunamente accessoriati per operazioni di prelievo, controllo, ispezione e imballaggio prodotti.

02

ALTEZZA REGOLABILE

Consentono al tuo personale di lavorare in modo ergonomico poiché l'altezza può essere regolata in base al tipo di attività da svolgere, all'anatomia e alle preferenze personali delle persone.

03

ERGONOMIA

Grazie alla flessibilità del tavolo, il personale può portare avanti la propria attività nella posizione di lavoro più ottimale.

04

MONTAGGIO SEMPLICE

I tavoli di imballaggio vengono spediti smontati e devono essere assemblati.

BANCO

PREPARAZIONE ORDINI TIPO 1

01 RIPIANO SUPERIORE

Ideale per carichi leggeri.
-Altezza regolabile
-Dimensioni L.270 x P.60 cm

02 RIPIANO MONITOR

Profondità ridotta per agevolare i movimenti del personale.
-Altezza regolabile
-Dimensioni L.270 x P.40 cm

03 PIANO DI LAVORO

Adatto alla movimentazione di tutte le tipologie di carico.
-Altezza da terra su specifica cliente
-Dimensioni L.270 x P.110 cm
-Acciaio zincato

04 RIPIANO INFERIORE

Adatto allo stoccaggio di tutte le tipologie di carico.
-Altezza regolabile
-Dimensioni L.270 x P.100 cm

05 TELAIO

Verniciato a polveri epossidiche
-Dimensioni L.270 x P.100 x H.220 cm



PRESE
ETHERNET



PRESE
AC/DC



FISSAGGIO A
PAVIMENTO

BANCO

PREPARAZIONE ORDINI TIPO 2

PRODUZIONE
BULLONGAMMA



01 PIANO DI LAVORO

Adatto alla movimentazione di tutte le tipologie di carico.
-Altezza da terra su specifica cliente
-Dimensioni variabili
-Acciaio zincato

02 TELAIO

Verniciato a polveri epossidiche
-Dimensioni L.280 x P.110 x H.110 cm
-Dimensioni L.150 x P.80 x H.110 cm

03 PIANETTI

Optional
-Disponibile la versione 2 piani con pianetti

PRODUZIONE
BULLONGAMMA

**REALIZZAZIONE
DI BANCHI
VENDITA
PROFESSIONALI
ERGONOMICI
VERSATILI E
RESISTENTI**

BANCO VENDITA

La struttura versatile

Sistema di componenti modulari ed intercambiabili che permette la massima flessibilità di configurazione.

I moduli di raccordo e ampia gamma di accessori per la massima adattabilità.

Capace di adattarsi in ogni situazione

Ripiani, cassetti estraibili e divisori




BANCO VENDITA AUTORICAMBI


Modularità e massima personalizzazione

Ripiani, cassetti estraibili e divisori

La struttura su misura

Il pannello dogato per la massima personalizzazione e la scaffalatura per massimizzare sicurezza ed affidabilità.





04 ANTINA ORIZZONTALE

01 PIANO DI LAVORO

Acciaio inox satinato



02 ANTINA VERTICALE

03 FIANCHI

Alluminio mandorlato

FRONTE

01 CASSETTI

Portata 40 Kg

02 RIPIANI

Alta portata



RETRO



PROGETTAZIONE


REALIZZAZIONE

INSTALLAZIONE

MANUTENZIONE

INSEGNE TAGLIO LASER

**TAGLIO LASER E VERNICIATURA A POLVERI
PER LA REALIZZAZIONE DI FORME PIANE
DI QUALSISI DIMENSIONE**



INSEGNE TAGLIO LASER



OGGETTISTICA

TAGLIO LASER

